Mossig Nieuws no. 45 15 november 2025
Nieuwsbrief van de Mossenwerkgroep van de KNNV Alkmaar - Den Helder

Oude Hof is altijd interessant



Onze eerste excursie van dit winterseizoen ging naar het Oude Hof. We bekeken eerst de mossen die tussen de voegen op de brug zaten en struinden vervolgens langs de lanen. Ook bekeken we de (verborgen) Muziektuin. Het was een leuke excursie met veel interessante soorten. Uiteindelijk stonden er 34 mossoorten op de lijst. We hebben deze keer wat minder naar de korstmossen gekeken. Ondertussen verzamelde Wim leuke korstzwammen e.d.

Op stammen troffen we dwergwratjesmos, dat zich fink aan het uitbreiden is in het gebied, samen met helmroestmos en bleek boomvorkje. Verder lijkt het knikkend palmpjesmos zich wat uit te breiden. In de Muziektuin bevindt zich een grote groeiplaats van riempjesmos. Verder staat hier groot gaffeltandmos.

De oevers van de waterlopen in het Oude Hof zijn groeiplaatsen van gaaf buidelmos en neptunusmos. Verder vonden we hier glanzend maanmos, waar Marja van der Heide mooie foto's van maakte door de microscoop. Het kussentjesmos dat hier staat is eerder gedetermineerd als fijn kussentjesmos.



groot gaffeltandmos





riempjesmos



fijn kussentjesmos

Glanzend maanmos – *Cephalozia connivens*


Ecologie & verspreiding
Evenals gewoon maanmos - *C. bicuspidata* komt ook glanzend maanmos - *C. connivens* in een breed scala aan milieus voor, zowel in hoog- en laagveen als ook op humeus zand, bijv. in vochtige heide en broekbossen. De soort komt zowel op de grond voor als op rottend hout. Kalkrijke en lemige milieus worden gemeden.

Hoewel veel minder voorkomend dan *C. bicuspidata* is *C. connivens* toch in grote delen van ons land vrij algemeen te noemen. Op de Waddeneilanden is *C. connivens* veel zeldzamer dan de ook daar algemene *C. bicuspidata*. De karakteristieke samenneigende bladtoppen van *C. connivens* vormen meestal een bruikbaar onderscheid met de andere soorten van dit geslacht.

De er wel op gelijkende echt maanmos - *C. lunulifolia* en soms ook aarmaanmos - *C. macrostachya* hebben veel kleinere bladcellen. Het is gewenst om vondsten steeds microscopisch te controleren.

Bron: Verspreidingsatlas NDFF






Volgende excursie:

Vrijdagmiddag 21 november: Bergen aan Zee

Vanmiddag onderzoeken we het duingebied ten zuidoosten van Bergen aan Zee. Het terrein is hier afwisselend, met wat bosrijke delen en open duin. Verzamelen om 13.00 uur bij de bushalte vlak bij de rotonde.





rozetmos

Pieter Korstanje,
06- 55448866
f2hheipie@hetnet.nl

Totaaloverzicht het Oude Hof, 7 november 2025

Gewoon smaragdsteeltje	*Barbula convoluta*
Gewoon dikkopmos	*Brachythecium rutabulum*
Gewoon puntmos	*Calliergonella cuspidata*
Gaaf buidelmos	*Calypogeia muelleriana*
Boskronkelsteeltje	*Campylopus flexuosus*
Grijs kronkelsteeltje	*Campylopus introflexus*
Glanzend maanmos	*Cephalozia connivens*
Gewoon purpersteeltje	*Ceratodon purpureus*
Dwergwratjesmos	*Cololejeunea minutissima*
Groot gaffeltandmos	*Dicranum majus*
Gewoon gaffeltandmos	*Dicranum scoparium*
Muurdubbeltandmos	*Didymodon vinealis*
Helmroestmos	*Frullania dilatata*
Gewoon schriftmos	*Graphis scripta*
Gesnaveld klauwtjesmos	*Hypnum cupressiforme*
Knikkend palmpjesmos	*Isothecium myosuroides*
Fijn laddermos	*Kindbergia praelonga*
Neptunusmos	*Lepidozia reptans*
Beekmos	*Leptodictyum riparium*
Fijn kussentjesmos	*Leucobryum albidum*
Gedrongen kantmos	*Lophocolea heterophylla*
Gaaf kantmos	*Lophocolea semiteres*
Halvemaantjesmos	*Lunularia cruciata*
Parapluutjesmos	*Marchantia polymorpha*
Bleek boomvorkje	*Metzgeria furcata*
Gewoon sterrenmos	*Mnium hornum*
Gewone haarmuts	*Orthotrichum affine*
Gerimpeld platmos	*Plagiothecium undulatum*
Fraai haarmos	*Polytrichum formosum*
Groot laddermos	*Pseudoscleropodium purum*
Riempjesmos	*Rhytidiadelphus loreus*
Gewoon muursterretje	*Tortula muralis*
Kroesmos (G)	*Ulota*
Staafjesiepenmos	*Zygodon conoideus*

Smal bekermos	*Cladonia coniocraea*
Hamsteroortje	*Normandina pulchella*
Melig takmos	*Ramalina farinacea*