

Natte start in de Alkmaarder Hout


Het nieuwe seizoen begon met een natte excursie in de Alkmaarder Hout. Vanaf de bloemenklok, waar vlakbij de jonge lepelaars hun vlieg oefeningen deden, liepen we naar de poel in de Nieuwe Hout en weer terug. We vonden onder andere bloedzuring (die niet altijd een rode nerf heeft, zo bleek), maarts viooltje, klimopereprijs en groot heksenkruid.

Bij de poel van de Nieuwe Hout stonden de eerste orchideetjes in bloei. Verder vonden we hier moeraswalstro, moeraskartelblad en echte koekoeksbloem. In het water krabbenscheer en watertentiaan.

Na een blik op de tweede poel en het weidje daarachter gingen de hemelsluizen weer open en zochten we, met 89 soorten op de teller, het startpunt weer op.



Klimopereprijs - *Veronica hederifolia*



Bewerkte botanische illustratie. Het origineel is van C.A.M. Lindman; Bilder ur Nordens Flora, vol. 1: t. 117 (1922-1926).


Ecologie en verspreiding

Klimopereprijs staat op open en ± warme, zonnige tot licht beschaduwde, matig droge tot matig vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, basen- en stikstofrijke, kalkarme tot vaak kalkhoudende grond bestaande uit lemig zand, leem, zavel, löss, mergel en lichte klei. Ze vermijdt te zware klei en veengrond. De eenjarige plant groeit (vaak als pionier) in akkers, tuinen en in wijngaarden, op open plekken en onder bomen in weilanden, in bermen en op dijken, in bossen en kapvlakten, in struwelen, houtwallen en onder heggen. Verder ook in plantsoenen en in boomspiegels van lanen, op beschaduwde, zandige oeverwallen langs rivieren en beken, op ruderaal plaatsen in de duinen, op braakliggende grond, bij muren en in de bebouwde kom. Nederland valt geheel binnen het Europese deel van het verspreidingsgebied en de soort komt algemeen voor in ons land. Bron: NDFF Verspreidingsatlas

Komende excursie

Dinsdagavond 19 mei, 19.30 uur: Duinen Bergen aan Zee.

Vanavond bekijken we de duin flora ten zuiden van Bergen aan Zee, die net lekker is opgefrist van al die regen. Verzamelen om 19.30 uur op de plek waar de Woudweg op de Parkweg uitkomt.



Pieter Korstanje,
06-55448866
f2hheipie@hetnet.nl

Totaaloverzicht Alkmaarder Hout, 12 mei 2026

Spaanse aak	<i>Acer campestre</i>
Noorse esdoorn	<i>Acer platanoides</i>
Gewone esdoorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Zevenblad	<i>Aegopodium podagraria</i>
Witte paardenkastanje	<i>Aesculus hippocastanum</i>
Fraaie vrouwenmantel	<i>Alchemilla mollis</i>
Grote waterweegbree	<i>Alisma plantago-aquatica</i>
Look-zonder-look	<i>Alliaria petiolata</i>
Daslook	<i>Allium ursinum</i>
Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>
IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>
Gewoon reukgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>
Zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>
Glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i>
Gevlekte aronskelk	<i>Arum maculatum</i>
Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>
Bevertjes	<i>Briza media</i>
Zachte dravik	<i>Bromus hordeaceus</i>
Gewone dotterbloem	<i>Caltha palustris subsp. palustris</i>
Pinksterbloem	<i>Cardamine pratensis</i>
Ruige zegge	<i>Carex hirta</i>
Zwarte zegge	<i>Carex nigra</i>
Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>
Grof hoornblad	<i>Ceratophyllum demersum</i>
Groot heksenkruid	<i>Circaea lutetiana</i>
Eenstijlige meidoorn	<i>Crataegus monogyna</i>
Groot streepzaad	<i>Crepis biennis</i>
Gewone kropaar	<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>
Brede orchis	<i>Dactylorhiza majalis</i>
Gewone waterbies	<i>Eleocharis palustris</i>
Slanke waterbies	<i>Eleocharis uniglumis</i>
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>
Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>
Wilde kardinaalsmuts	<i>Euonymus europaeus</i>
Rood zwenkgras	<i>Festuca rubra</i>
Gewoon speenkruid	<i>Ficaria verna</i>
Moerasspirea	<i>Filipendula ulmaria</i>
Kleefkruid	<i>Galium aparine</i>
Glad walstro	<i>Galium mollugo subsp. erectum</i>
Moeraswalstro	<i>Galium palustre</i>
Donkere ooievaarsbek	<i>Geranium phaeum</i>
Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>
Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>
Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>

Klimop	<i>Hedera helix</i>
Gewone berenklaauw	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i>
Gele lis	<i>Iris pseudacorus</i>
Zomprus	<i>Juncus articulatus</i>
Klein kroos	<i>Lemna minor</i>
Puntkroos	<i>Lemna trisulca</i>
Gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>corniculatus</i>
Penningkruid	<i>Lysimachia nummularia</i>
Grote wederik	<i>Lysimachia vulgaris</i>
Grote kattenstaart	<i>Lythrum salicaria</i>
Watermunt	<i>Mentha aquatica</i>
Akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>
Veelkleurig vergeet-mij-nietje s.s.	<i>Myosotis discolor</i> subsp. <i>discolor</i>
Moerasvergeet-mij-nietje	<i>Myosotis scorpioides</i> subsp. <i>scorpioides</i>
Watergentiaan	<i>Nymphoides peltata</i>
Gewone vogelmelk	<i>Ornithogalum umbellatum</i>
Moeraskartelblad	<i>Pedicularis palustris</i>
Riet	<i>Phragmites australis</i>
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>
Straatgras	<i>Poa annua</i>
Ruw beemdgras	<i>Poa trivialis</i>
Tuinsalomonszegel	<i>Polygonatum x hybridum</i>
Schijnaardbei	<i>Potentilla indica</i>
Zomereik	<i>Quercus robur</i>
Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>
Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>
Grote ratelaar	<i>Rhinanthus angustifolius</i>
Veldzuring	<i>Rumex acetosa</i>
Krulzuring	<i>Rumex crispus</i>
Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>
Bloedzuring	<i>Rumex sanguineus</i>
Kruipwilg	<i>Salix repens</i>
Gewone vlier	<i>Sambucus nigra</i>
Rietzwenkgras	<i>Schedonorus arundinaceus</i>
Echte koekoeksbloem	<i>Silene flos-cuculi</i>
Veelwortelig kroos	<i>Spirodela polyrhiza</i>
Krabbenscheer	<i>Stratiotes aloides</i>
Kleine klaver	<i>Trifolium dubium</i>
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>
Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>
Veldereprijs	<i>Veronica arvensis</i>
Klimopereprijs	<i>Veronica hederifolia</i>
Maarts viooltje	<i>Viola odorata</i>