

Boekelermeer

Op 12 augustus bezochten we weer een stukje natuurcompensatie op de Boekelermeer. Het betrof een gebiedje dat een paar jaar terug opnieuw is ingericht, met een flink aantal amfibiepoelen voor de rugstreeppad. In één van de poelen ook amfibielarven. Naast smalle waterpest was tenger fonteinkruid aanwezig in een poel.

Het schelpenrijke zand deed vermoeden dat er zeezand was aangevoerd. We vonden duinsoorten als zanddoddegras en duinaveruit die mogelijk met het zand waren meegekomen. Sipke wees ons op de verschillende teunisbloemen, zoals de viltige teunisbloem de middelste teunisbloem, de grote teunisbloem en *Oenothera cambrica*.

De terugweg voerde langs de bedrijven die hier de 'etalage' vormen van het bedrijventerrein. Bermen en verwilderde plantsoentjes leverden een mengeling van verrassende soorten op. Zo vonden we knolcyperus en zowel kleine als grove varkenskers. Er stond hoenderbeet, akkermunt, kleine majer, rode en zeeegroene ganzenvoet, moeraszuring en bernagie. Uiteindelijk hadden we, toen het donker begon te worden, meer dan 120 soorten op de teller!

Alles bij elkaar was het een bijzonder aardige excursie.




duinaveruit



smal vlieszaad



akkermunt



knolcyperus

Knolcyperus

Knolcyperus staat op zonnige, open, droge tot vochtige, voedselrijke, vaak bewerkte grond. Deze Cyperus kan op tal van grondsoorten staan, maar prefereert zand. Ze groeit in Nederland vooral in mais- en aardappelakkers en in de lelieteelt. De oorsprong van de knolcyperus is onduidelijk maar in ieder geval stamt ze uit warmere streken en neemt de laatste tijd steeds meer toe in gematigde gebieden. De soort is vrij zeldzaam in oostelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg en enkele aangrenzende streken. Na 1970 is ze ingevoerd als verontreiniging in gladiolenbollen. Ze kan zich zeer invasief gedragen, is zeer concurrerend met verbouwde gewassen voor licht, water en voedselstoffen en is bovendien zeer moeilijk te verwijderen. Het is ook een heel oude cultuurplant, gekweekt voor de smakelijke knolletjes. In Zuid-Europa gebeurt dit nog steeds en er wordt ook een drankje (horchata) van gemaakt. De cosmetische industrie maakt er gebruik van en vroeger werden de knolletjes als medicijn aangewend.

Ecologie

Bodem

Zonnige, warme, open plaatsen op droge tot vochtige, voedselrijke, vaak bewerkte grond (zand).


Groeiplaats

Akkers (vooral in maisakkers, minder vaak in aardappelakkers en andere knolgewassen) en waterkanten (droogvallende rivieroeveren).

Verspreiding

Nederland


Vrij zeldzaam. Het meest in oostelijk Noord-Brabant, Noord-Limburg en enkele aangrenzende gebieden. Ingeburgerd tussen 1950 en 1974. Voor het eerst gevonden omstreeks 1974.



Komende excursie

Dinsdagavond 26 augustus: 19.00 uur: excursie Oudorp

Het belooft een mooie avond te worden voor de laatste excursie van het seizoen! We bekijken het gebied op de overgang van stad naar de open weilanden aan de zuidzijde van Oudorp. We gaan onder andere proberen om wat waterplanten boven water te krijgen. Omdat het al vroeg donker wordt, starten we al om 19.00 uur. Verzamelen op het parkeerterrein op de hoek Jupiterstraat/Herenweg in Oudorp.



Pieter Korstanje,
072-5622278,
06-55448866
f2hheipie@hetnet.nl

Totaaloverzicht Boekelermeer, 24 augustus 2025

Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>
Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>
Kleine majer	<i>Amaranthus blitum</i>
Gewone engelwortel	<i>Angelica sylvestris</i>
Duinaveruit	<i>Artemisia campestris subsp. maritima</i>
Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>
Grijskruid	<i>Berteroa incana</i>
Bernagie	<i>Borago officinalis</i>
Raapzaad	<i>Brassica rapa</i>
Zwanenbloem	<i>Butomus umbellatus</i>
Duinriet	<i>Calamagrostis epigejos</i>
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Ruige zegge	<i>Carex hirta</i>
Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>
Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>
Stippelganzenvoet	<i>Chenopodium ficifolium</i>
Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>
Speerdistel	<i>Cirsium vulgare</i>
Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>
Smal vlieszaad	<i>Corispermum pallasii</i>
Rode kornoelje	<i>Cornus sanguinea</i>
Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>
Knolcyperus	<i>Cyperus esculentus</i>
Gewone kropaar	<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>
Peen	<i>Daucus carota</i>
Glad vingergras	<i>Digitaria ischaemum</i>
Harig vingergras	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Grote zandkool	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>
Europese hanenpoot	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Smalle waterpest	<i>Elodea nuttallii</i>
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>
Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>
Klein liefdegras	<i>Eragrostis minor</i>
Stijf straatliefdegras	<i>Eragrostis multicaulis</i>
Canadese fijnstraal	<i>Erigeron canadensis</i>
Ruige fijnstraal	<i>Erigeron floribundus</i>
Hoge fijnstraal	<i>Erigeron sumatrensis</i>
Reigersbek	<i>Erodium cicutarium</i>
Vlakke kruisdistel	<i>Eryngium planum</i>
Koninginnekruid	<i>Eupatorium cannabinum</i>
Zwaluwtong	<i>Fallopia convolvulus</i>
Zachte ooievaarsbek	<i>Geranium molle</i>
Ronde ooievaarsbek	<i>Geranium rotundifolium</i>
Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>

Gewone berenklaauw	<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>
Duindoorn	<i>Hippophae rhamnoides</i>
Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>
Duinkruiskruid	<i>Jacobaea vulgaris subsp. dunensis</i>
Gewoon jakobskruid	<i>Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris</i>
Zomprus	<i>Juncus articulatus</i>
Hoenderbeet	<i>Lamium amplexicaule</i>
Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>
Kleine leeuwentand	<i>Leontodon saxatilis</i>
Grove varkenskers	<i>Lepidium coronopus</i>
Vlasbekje	<i>Linaria vulgaris</i>
Korrelganzenvoet	<i>Lipandra polysperma</i>
Engels raigras	<i>Lolium perenne</i>
Grote kattenstaart	<i>Lythrum salicaria</i>
Muskuskaasjeskruid	<i>Malva moschata</i>
Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>
Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>
Witte honingklaver	<i>Melilotus albus</i>
Citroengele honingklaver	<i>Melilotus officinalis</i>
Watermunt	<i>Mentha aquatica</i>
Akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>
Zegekruid	<i>Nicandra physalodes</i>
Middelste teunisbloem	<i>Oenothera biennis</i>
	<i>Oenothera cambrica</i>
Grote teunisbloem	<i>Oenothera glazioviana</i>
Viltige teunisbloem	<i>Oenothera villosa</i>
Zeegroene ganzenvoet	<i>Oxybasis glauca</i>
Rode ganzenvoet	<i>Oxybasis rubra</i>
Bleke klapproos	<i>Papaver dubium</i>
Grote klapproos	<i>Papaver rhoeas</i>
Gewone pastinaak	<i>Pastinaca sativa subsp. sativa</i>
Veenwortel	<i>Persicaria amphibia</i>
Beklierde duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia</i>
Perzikkruid	<i>Persicaria maculosa</i>
Zanddoddegras	<i>Phleum arenarium</i>
Riet	<i>Phragmites australis</i>
Hertshoornweegbree	<i>Plantago coronopus</i>
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>
Grote weegbree	<i>Plantago major subsp. major</i>
Straatgras	<i>Poa annua</i>
Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>
Postelein	<i>Portulaca oleracea</i>
Tenger fonteinkruid	<i>Potamogeton pusillus</i>
Zilverschoon	<i>Potentilla anserina</i>
Heelblaadjes	<i>Pulicaria dysenterica</i>
Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>
Wilde reseda	<i>Reseda lutea</i>

Grote ratelaar	<i>Rhinanthus angustifolius</i>
Dauwbraam	<i>Rubus caesius</i>
Schapenzuring	<i>Rumex acetosella</i>
Krulzuring	<i>Rumex crispus</i>
Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>
Moeraszuring	<i>Rumex palustris</i>
Grauwe wilg s.l.	<i>Salix cinerea</i>
Katwilg	<i>Salix viminalis</i>
Vertakte leeuwentand	<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i>
Muurpeper	<i>Sedum acre</i>
Bezemkruiskruid	<i>Senecio inaequidens</i>
Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>
Groene naalbaar	<i>Setaria viridis</i>
Avondkoekoeksbloem s.l.	<i>Silene latifolia</i>
Herik	<i>Sinapis arvensis</i>
Zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum</i>
Beklierde nachtschade	<i>Solanum nigrum subsp. schultesii</i>
Late guldenroede	<i>Solidago gigantea</i>
Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>
Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>
Bosandoorn	<i>Stachys sylvatica</i>
Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>
Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>
Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>
Hazenpootje	<i>Trifolium arvense</i>
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>
Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>
Klein hoefblad	<i>Tussilago farfara</i>
Grote lisdodde	<i>Typha latifolia</i>
Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>
Grote ereprijs	<i>Veronica persica</i>
Vogelwikke	<i>Vicia cracca</i>