

Omgeving station Heiloo

Op 2 juni maakten we een wandeling rond het station van Heiloo. Een stationsomgeving is altijd interessant voor de plantengroei. Er werden dan ook meer dan honderd soorten gevonden. Interessante soorten waren onder andere kromhals, ringelwikke, zilverhaver, kaal breukkruid en cipreswolfsmelk.



kaal breukkruid



zeepkruid



cipreswolfsmelk

foto's: Jeanette den Herder

Geestmerloo

De natuurbegraafplaats Geestmerloo vormt een groot wandelgebied. Het beheer is redelijk extensief, waardoor de plantengroei veel ruimte krijgt. Tijdens de excursie op 9 juni vonden we meer dan 130 verschillende soorten! Een aantal soorten is waarschijnlijk uitgezaaid of verwilderd. Zo vonden we zowel boskortsteel als gevinde kortsteel. De laatste soort verwacht je in Limburg, maar niet op de Noord-Hollandse klei. Ook akkerdoornzaad is zo'n soort die uit een zaadmengsel is gekomen. We vonden ook stomp vlotgras. Langs een oever zijn de eerste rietorchissen te vinden. Hier troffen we verder vertakt schaafstro.



boskortsteel



rietorchis



goudhaver



stomp vlotgras (foto's Wim de Groot)

Stomp vlotgras – *Glyceria notata*

Ecologie

Bodem

Zonnige plaatsen op natte, voedselrijke, zwak zure tot meestal kalkrijke grond en in voedselrijk, zoet of enigszins brak, stilstaand tot vaak stromend water met kalkhoudende, meestal zwaardere bodems (klei, zavel, leem, veen of zand).

Groeiplaats


Waterkanten en water (verlandende greppels, sloten, pelen en beken en drinkpoelen), grasland (natte plekken in weiland), moerassen (moerassige plaatsen), zeeduinen (binnenduinrand), aan de voet van dijken (kwelplekken), opgespoten grond en drooggevalen plaatsen.

Verspreiding

Nederland

Vrij algemeen in het westen van het land, in laagveengebieden, in het noordelijk zeekeleigebied en in Zuid-Limburg, vrij zeldzaam in Flevoland en zeldzaam in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in het oosten van het land. Elders zeer zeldzaam.

Bron: NDFF Verspreidingsatlas




Bron: Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

Komende excursie

Dinsdagavond 16 juni: Duinen bij Nieuw Westert

Het duingebied ligt er nog mooi bij door al die neerslag. We gaan vanavond op zoek naar de blauwe bremraap. Verzamelen om 18.30 uur op het PWN-parkeerterrein bij Nieuw Westert aan de Oude Schulpweg.



Totaaloverzicht Stationsgebied Heiloo, 2 juni 2026

Liggende klaver	<i>Trifolium campestre</i>
Vlinderstruik	<i>Buddleja davidii</i>
Sint-Janskruid	<i>Hypericum perforatum</i>
Zeepkruid	<i>Saponaria officinalis</i>
Cipreswolfsmelk	<i>Euphorbia cyparissias</i>
Stinkende gouwe	<i>Chelidonium majus</i>
Hazenpootje	<i>Trifolium arvense</i>
Schapenzuring	<i>Rumex acetosella</i>
Kleine klaver	<i>Trifolium dubium</i>
Hertshoornweegbree	<i>Plantago coronopus</i>
Gewone reigersbek	<i>Erodium cicutarium subsp. cicutarium</i>
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>
Italiaans raaigras	<i>Lolium multiflorum</i>
Look-zonder-look	<i>Alliaria petiolata</i>
Schijfkamille	<i>Matricaria discoidea</i>
Witte honingklaver	<i>Melilotus albus</i>
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>
Winterpostelein	<i>Claytonia perfoliata</i>
Kromhals	<i>Anchusa arvensis</i>
Kleine varkenskers	<i>Lepidium didymum</i>
Zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>
Bleke klaproos	<i>Papaver dubium</i>
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>
Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>
Raapzaad	<i>Brassica rapa</i>
Herik	<i>Sinapis arvensis</i>
Ringelwikke	<i>Vicia hirsuta</i>
Gewone berenklaauw	<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>
Straatgras	<i>Poa annua</i>
Japanse duizendknoop	<i>Fallopia japonica</i>
Dijkviltbraam	<i>Rubus armeniacus</i>
Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>
Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>
Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>
Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>
Slaapbol	<i>Papaver somniferum</i>
Tuinakelei	<i>Aquilegia vulgaris cv.</i>
Muurpeper	<i>Sedum acre</i>
Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>
Wilde reseda	<i>Reseda lutea</i>
Vijfvingerkruid	<i>Potentilla reptans</i>
Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>
Vergeten wikke	<i>Vicia sativa subsp. segetalis</i>
Akkerwinde	<i>Convolvulus arvensis</i>

Ruw beemdgras
Fioringras
Kweek
Dauwbraam
Engels raaigras
Slangenkruid
Haagwinde
Zomereik
Gewone melkdistel
Slipbladige ooievaarsbek
Zilverhaver
Vroegeling
Zwarte mosterd
Vogelmuur
Gewone duivenkervel
Kluwenhoornbloem
Echte kamille
Gewone raket
Hopklaver
Duinkruiskruid
Fluitenkruid
Canadese fijnstraal
Gewone zandmuur
Zachte dravik s.s.
Veldbeemdgras
Veldereprijs
Witte dovenetel
Kompassla
Grote klapproos
Bermooievaarsbek
Bijvoet
Gestreepte witbol
Gewoon biggenkruid
Rode spoorbloem
Gewoon varkensgras
Bergbasterdwederik
Gewone kropaar
Es
Jakobskruid / Duinkruiskruid
Klimopereprijs
Grote weegbree
Gewone esdoorn
Peen
Teunisbloem (G)
Kleefkruid
Robertskruid
Vertakt schaafstro
IJle dravik

Poa trivialis
Agrostis stolonifera
Elymus repens
Rubus caesius
Lolium perenne
Echium vulgare
Convolvulus sepium
Quercus robur
Sonchus oleraceus
Geranium dissectum
Aira caryophylla
Draba verna
Brassica nigra
Stellaria media
Fumaria officinalis
Cerastium glomeratum
Matricaria chamomilla
Sisymbrium officinale
Medicago lupulina
Jacobaea vulgaris subsp. dunensis
Anthriscus sylvestris
Erigeron canadensis
Arenaria serpyllifolia
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus
Poa pratensis subsp. pratensis
Veronica arvensis
Lamium album
Lactuca serriola
Papaver rhoeas
Geranium pyrenaicum
Artemisia vulgaris
Holcus lanatus
Hypochaeris radicata
Centranthus ruber
Polygonum aviculare
Epilobium montanum
Dactylis glomerata subsp. glomerata
Fraxinus excelsior
Jacobaea vulgaris
Veronica hederifolia
Plantago major subsp. major
Acer pseudoplatanus
Daucus carota
Oenothera
Galium aparine
Geranium robertianum
Equisetum x moorei
Anisantha sterilis

Akkerkool
Paardenbloem
Gewoon langbaardgras
Riet
Grote zandkool
Zandhoornbloem
Donkere vetmuur
Liggende vetmuur
Smalle weegbree
Kaal breukkruid
Kruipertje
Bezemkruiskruid

Lapsana communis
Taraxacum officinale
Vulpia myuros
Phragmites australis
Diplotaxis tenuifolia
Cerastium semidecandrum
Sagina apetala
Sagina procumbens
Plantago lanceolata
Herniaria glabra
Hordeum murinum
Senecio inaequidens

Totaaloverzicht Geestmerloo, 9 juni 2026

Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>
Gewone agrimonie	<i>Agrimonia eupatoria</i>
Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>
Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>
Grote vossenstaart	<i>Alopecurus pratensis</i>
Heemst	<i>Althaea officinalis</i>
IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>
Gewoon reukgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Grote klit	<i>Arctium lappa</i>
Glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i>
Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>
Bernagie	<i>Borago officinalis</i>
Gevinde kortsteel	<i>Brachypodium pinnatum</i>
Boskortsteel	<i>Brachypodium sylvaticum</i>
Zwarte mosterd	<i>Brassica nigra</i>
Raapzaad	<i>Brassica rapa</i>
Beventjes	<i>Briza media</i>
Zachte dravik	<i>Bromus hordeaceus</i>
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Kruldistel	<i>Carduus crispus</i>
Ruige zegge	<i>Carex hirta</i>
Hangende zegge	<i>Carex pendula</i>
Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>
Kluwenhoornbloem	<i>Cerastium glomeratum</i>
Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>
Wilde cichorei	<i>Cichorium intybus</i>
Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>
Kale jonker	<i>Cirsium palustre</i>
Speerdistel	<i>Cirsium vulgare</i>
Bosrank	<i>Clematis vitalba</i>
Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>
Groot streepzaad	<i>Crepis biennis</i>
Kamgras	<i>Cynosurus cristatus</i>
Gewone kroopaar	<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>
Peen	<i>Daucus carota</i>
Ruwe smele	<i>Deschampsia cespitosa</i>
Grote zandkool	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>
Grote kaardenbol	<i>Dipsacus fullonum</i>
Slipbladkaardenbol	<i>Dipsacus laciniatus</i>
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>
Viltige basterdwederik	<i>Epilobium parviflorum</i>
Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>
Vertakt schaafstro	<i>Equisetum x moorei</i>
Canadese fijnstraal	<i>Erigeron canadensis</i>
Reigersbek	<i>Erodium cicutarium</i>
Kroontjeskruid	<i>Euphorbia helioscopia</i>

Rood zwenkgras	<i>Festuca rubra</i>
Moerasspirea	<i>Filipendula ulmaria</i>
Keizerskroon	<i>Fritillaria imperialis</i>
Glad walstro	<i>Galium mollugo subsp. erectum</i>
Slipbladige ooievaarsbek	<i>Geranium dissectum</i>
Zachte ooievaarsbek	<i>Geranium molle</i>
Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>
Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>
Stomp vlotgras	<i>Glyceria notatata</i>
Gewone berenklauw	<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>
Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>
Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>
Gevleugeld hertshooi	<i>Hypericum tetrapterum</i>
Gele lis	<i>Iris pseudacorus</i>
Jakobskruid / Duinkruid	<i>Jacobaea vulgaris</i>
Pitrus	<i>Juncus effusus</i>
Beemdkroon	<i>Knautia arvensis</i>
Kompassla	<i>Lactuca serriola</i>
Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>
Veldlathyrus	<i>Lathyrus pratensis</i>
Kleine leeuwentand	<i>Leontodon saxatilis</i>
Vlasbekje	<i>Linaria vulgaris</i>
Italiaans raaigras	<i>Lolium multiflorum</i>
Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>
Rechte rolklaver	<i>Lotus corniculatus var. sativus</i>
Muskuskaasjeskruid	<i>Malva moschata</i>
Echte kamille	<i>Matricaria chamomilla</i>
Schijfkamille	<i>Matricaria discoidea</i>
Gevlekte rupsklaver	<i>Medicago arabica</i>
Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>
Honingklaver (G)	<i>Melilotus</i>
Witte honingklaver	<i>Melilotus albus</i>
Teunisbloem (G)	<i>Oenothera</i>
Wilde marjolein	<i>Origanum vulgare</i>
Grote klaproos	<i>Papaver rhoeas</i>
Gewone pastinaak	<i>Pastinaca sativa subsp. sativa</i>
Beklierde duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia</i>
Groot hoefblad	<i>Petasites hybridus</i>
Rietgras	<i>Phalaris arundinacea</i>
Gewoon timoteegras	<i>Phleum pratense</i>
Riet	<i>Phragmites australis</i>
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>
Grote weegbree	<i>Plantago major subsp. major</i>
Straatgras	<i>Poa annua</i>
Veldbeemdgras	<i>Poa pratensis subsp. pratensis</i>
Ruw beemdgras	<i>Poa trivialis</i>
Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>

Canadapopulier	<i>Populus x canadensis</i>
Schijnaardbei	<i>Potentilla indica</i>
Vijfvingerkruid	<i>Potentilla reptans</i>
Heelblaadjes	<i>Pulicaria dysenterica</i>
Zomereik	<i>Quercus robur</i>
Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>
Blaartrekkende boterbloem	<i>Ranunculus sceleratus</i>
Grote ratelaar	<i>Rhinanthus angustifolius</i>
Rimpelroos	<i>Rosa rugosa</i>
Dijkviltbraam	<i>Rubus armeniacus</i>
Krulzuring	<i>Rumex crispus</i>
Waterzuring	<i>Rumex hydrolapathum</i>
Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>
Schietwilg	<i>Salix alba</i>
Rietzwenkgras	<i>Schedonorus arundinaceus</i>
Knopig helmkruid	<i>Scrophularia nodosa</i>
Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>
Echte koekoeksbloem	<i>Silene flos-cuculi</i>
Herik	<i>Sinapis arvensis</i>
Gewone raket	<i>Sisymbrium officinale</i>
Akkermelkdistel	<i>Sonchus arvensis</i>
Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>
Bosandoorn	<i>Stachys sylvatica</i>
Gewone smeewortel	<i>Symphytum officinale</i>
Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>
Akkerdoornzaad	<i>Torilis arvensis</i>
Hazenpootje	<i>Trifolium arvense</i>
Liggende klaver	<i>Trifolium campestre</i>
Kleine klaver	<i>Trifolium dubium</i>
Basterdklaver	<i>Trifolium hybridum subsp. hybridum</i>
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>
Goudhaver	<i>Trisetum flavescens</i>
Klein hoefblad	<i>Tussilago farfara</i>
Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>
Echte valeriaan	<i>Valeriana officinalis</i>
Stijf ijzerhard	<i>Verbena bonariensis</i>
Grote ereprijs	<i>Veronica persica</i>
Smalle wikke	<i>Vicia sativa subsp. angustifolia</i>
Vergeten wikke	<i>Vicia sativa subsp. segetalis</i>