


De Plantenwerkgroep heeft weer een aantal interessante excursies achter de rug de afgelopen weken. Zo bezochten we in Heiloo het natuurgebiedje de Noorderneg, waar de moeraswespenorchis prachtig in bloei stond. Tijdens de stadsexcursie in Alkmaar bleek dat door de droogte de stadsflora dit jaar nog weinig tot ontwikkeling was gekomen. De nieuwe natuur van de Zanderij in Castricum is zich wel leuk aan het ontwikkelen. Tenslotte was er een excursie door de weilanden van de Kooimeer. Hier bevinden zich verschillende goed ontwikkelde sloten met helder water en een gevarieerde begroeiing. Gevarieerde excursies dus! Nog drie excursies te gaan dit seizoen (de excursie van 4 augustus gaat vanwege de warmte niet door).

De 'boerensloten' van de Kooimeer

Op 28 juli liepen we een stuk van het laarzenpad in de Kooimeer. We werden hierbij van nabij gadeslagen door een kudde jonge koeien, die alles wat we deden zeer interessant vonden. We brachten tijdens de excursie bijna honderd soorten op naam, maar het meest interessant was wat er op de oevers en in het water groeide van enkele sloten. De sloten bleken zeer helder water te bevatten, met een gevarieerde begroeiing van oeverplanten en drijvende en ondergedoken waterplanten. Zo dreven watergentiaan en kikkerbeet gebroederlijk naast elkaar tussen de lidsteng en vonden we zowel de grote als de slanke waterweegbree. Deze laatste is in onze regio een stuk minder algemeen. In het heldere water groeide verder brede waterpest en een kranswier. We hebben deze laatste niet op naam gebracht. Op de oever vonden we onder andere blauw glikkruid en fraai bloeiend moeraszoutgras.

Met een dreg werden waterplanten van onder de waterspiegel naar boven gehaald. Hier zaten stukjes fonteinkruid tussen. Deze zijn door Jeanette meegenomen om thuis op naam te brengen. Het bleek om haarfonteinkruid en puntig fonteinkruid te gaan. Leuke vondsten!



zwanenbloem



moeraszoutgras



slanke waterweegbree

Puntig fonteinkruid – *Potamogeton friesii*

Ecologie & verspreiding

Puntig fonteinkruid staat op zonnige plaatsen in ondiep, stilstaand of zwak stromend, zoet of zwak brak, kalkrijk en matig stikstofrijk water boven een modderige, licht tot matig organische bodem van zeeklei, veen, rivierklei of zand. Soms ook in dieper en groter water. Ze groeit in kanalen, in beken en sloten, in plassen en vijvers. Het is een soort van de gematigde en koele streken van het Noordelijke Halfrond en Nederland valt geheel binnen het Europese deel van het verspreidingsgebied. De plant is vrij algemeen in de laagveenstreken in het westen en noorden van Nederland, zeldzaam in het rivierengebied en is elders zeer zeldzaam. De stengels zijn bovenaan duidelijk afgeplat en voornamelijk daar vertakt. De bladtop is stomp tot toegespitst en de bladen hebben meestal vijf nerven. De steunblaadjes hebben, net als bij Tenger fonteinkruid vergroeide randen aan de voet en zijn stengelomvattend.

Ecologie

Bodem

Zonnige plaatsen in ondiep, kalkrijk, voedselrijk, stilstaand of zwak stromend, zoet of zwak brak water met een modderige, licht tot matig organische bodem van zeeklei, rivierklei, veen of zand. Soms ook in groter en dieper water.

Groeiplaats


Plassen, vijvers, kanalen, beken en sloten.

Verspreiding

Nederland

Vrij algemeen in laagveengebieden in het westen en noorden van het land, het meest in Zuid-Holland en zeldzaam in het rivierengebied en in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Elders zeer zeldzaam. Niet in Zuid-Limburg. In Zeeland alleen in de duinstreek.

Bron: Verspreidingsatlas NDFF



Komende excursies

Dinsdag 4 augustus: Het wordt vandaag veel te warm, daarom geen excursie.

Dinsdag 11 augustus: Herenboeren Duinstreek

Deze avond onderzoeken we de landerijen van de Herenboeren. Ook nu zullen met name de oevers nog interessant zijn. Verzamelen om 19.30 uur, bij de kas aan de Groeneweg. Autoparkeren liever niet op het erf, maar kan elders langs de Groeneweg, bijvoorbeeld bij de ingang van het Ecodorp (zie P, op de kaart).



Totaaloverzicht Noorderneg, 7 juli

Spaanse aak	<i>Acer campestre</i>
Gewone esdoorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>
Zevenblad	<i>Aegopodium podagraria</i>
Hoog struisgras	<i>Agrostis gigantea</i>
Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>
Look-zonder-look	<i>Alliaria petiolata</i>
Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>
Geknikte vossenstaart	<i>Alopecurus geniculatus</i>
Gewone engelwortel	<i>Angelica sylvestris</i>
IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>
Gewoon reukgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>
Glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i>
Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>
Platte bie	<i>Blysmus compressus</i>
Duinriet	<i>Calamagrostis epigejos</i>
Gewone dotterbloem	<i>Caltha palustris subsp. palustris</i>
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Tweerijige zegge	<i>Carex disticha</i>
Ruige zegge	<i>Carex hirta</i>
Zwarte zegge	<i>Carex nigra</i>
Blauwe zegge	<i>Carex panicea</i>
Hangende zegge	<i>Carex pendula</i>
Oeverzegge	<i>Carex riparia</i>
Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>
Stinkende gouwe	<i>Chelidonium majus</i>
Kale jonker	<i>Cirsium palustre</i>
Bosrank	<i>Clematis vitalba</i>
Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>
Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>
Kamgras	<i>Cynosurus cristatus</i>
Gewone kroop	<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>
Rietorchis	<i>Dactylorhiza praetermissa</i>
Harig vingergras	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Kweek	<i>Elymus repens</i>
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>
Viltige basterdwederik	<i>Epilobium parviflorum</i>
Moeraswespenorchis	<i>Epipactis palustris</i>
Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>
Lidrus	<i>Equisetum palustre</i>
Gewone dophei	<i>Erica tetralix</i>
Koninginnekruid	<i>Eupatorium cannabinum</i>
Moerasspirea	<i>Filipendula ulmaria</i>
Sporkehout	<i>Frangula alnus</i>
Es	<i>Fraxinus excelsior</i>

Kleefkruid	<i>Galium aparine</i>
Moeraswalstro	<i>Galium palustre</i>
Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>
Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>
Hondsdraf	<i>Glechoma hederacea</i>
Mannagras	<i>Glyceria fluitans</i>
Klimop	<i>Hedera helix</i>
Gewone berenklaauw	<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>
Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>
Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>
Hop	<i>Humulus lupulus</i>
Gewone waternavel	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>
Gevleugeld hertshooi	<i>Hypericum tetrapterum</i>
Frans hertshooi	<i>Hypericum x desetangsii</i>
Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>
Hulst	<i>Ilex aquifolium</i>
Gele lis	<i>Iris pseudacorus</i>
Waterkruiskruid	<i>Jacobaea aquatica</i>
Zomprus	<i>Juncus articulatus</i>
Greppelrus	<i>Juncus bufonius</i>
Biezenknoppen	<i>Juncus conglomeratus</i>
Pitrus	<i>Juncus effusus</i>
Paddenrus	<i>Juncus subnodulosus</i>
Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>
Klein kroos	<i>Lemna minor</i>
Vlasbekje	<i>Linaria vulgaris</i>
Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>
Gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus var. corniculatus</i>
Moerasrolklaver	<i>Lotus pedunculatus</i>
Grote kattenstaart	<i>Lythrum salicaria</i>
Watermunt	<i>Mentha aquatica</i>
Akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>
Zompvergeet-mij-nietje	<i>Myosotis laxa subsp. caespitosa</i>
Witte waterlelie	<i>Nymphaea alba</i>
Pijptorkruid	<i>Oenanthe fistulosa</i>
Veenwortel	<i>Persicaria amphibia</i>
Perzikkkruid	<i>Persicaria maculosa</i>
Rietgras	<i>Phalaris arundinacea</i>
Gewoon timoteegras	<i>Phleum pratense</i>
Riet	<i>Phragmites australis</i>
Hertshoornweegbree	<i>Plantago coronopus</i>
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>
Grote weegbree	<i>Plantago major subsp. major</i>
Straatgras	<i>Poa annua</i>
Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>
Zilverschoon	<i>Potentilla anserina</i>
Schijnaardbei	<i>Potentilla indica</i>
Gewone brunel	<i>Prunella vulgaris</i>

Moseik	<i>Quercus cerris</i>
Zomereik	<i>Quercus robur</i>
Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>
Egelboterbloem	<i>Ranunculus flammula</i>
Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>
Grote ratelaar	<i>Rhinanthus angustifolius</i>
Dijkviltbraam	<i>Rubus armeniacus</i>
Dauwbraam	<i>Rubus caesius</i>
Veldzuring	<i>Rumex acetosa</i>
Krulzuring	<i>Rumex crispus</i>
Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>
Liggende vetmuur	<i>Sagina procumbens</i>
Grauwe wilg	<i>Salix cinerea subsp. cinerea</i>
Kruipwilg	<i>Salix repens</i>
Gewone vlier	<i>Sambucus nigra</i>
Rietzwenkgras	<i>Schedonorus arundinaceus</i>
Reuzenzwenkgras	<i>Schedonorus giganteus</i>
Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>
Echte koekoeksbloem	<i>Silene flos-cuculi</i>
Bitterzoet	<i>Solanum dulcamara</i>
Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>
Grote egelskop	<i>Sparganium erectum</i>
Moerasandoorn	<i>Stachys palustris</i>
Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>
Kleine klaver	<i>Trifolium dubium</i>
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>
Ruwe iep	<i>Ulmus glabra</i>
Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>

Totaaloverzicht stadsexcursie Alkmaar, 14 juli

Spaanse aak	<i>Acer campestre</i>
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>
Vroege haver	<i>Aira praecox</i>
Stokroos	<i>Alcea rosea</i>
Gewone engelwortel	<i>Angelica sylvestris</i>
IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>
Gewone zandmuur	<i>Arenaria serpyllifolia</i>
Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>
Muurvaren	<i>Asplenium ruta-muraria</i>
Tongvaren	<i>Asplenium scolopendrium</i>
Steenbreekvaren	<i>Asplenium trichomanes</i>
Steenbreekvaren	<i>Asplenium trichomanes</i>
Ruwe berk	<i>Betula pendula</i>
Zwart tandzaad	<i>Bidens frondosa</i>
Duinriet	<i>Calamagrostis epigejos</i>
Dalmatiëklokje	<i>Campanula portenschlagiana</i>
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Ruige zegge	<i>Carex hirta</i>
Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>
Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>
Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>
Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>
Eenstijlige meidoorn	<i>Crataegus monogyna</i>
Peen	<i>Daucus carota</i>
Harig vingergras	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Kleine zandkool	<i>Diplotaxis muralis</i>
Mannetjesvaren	<i>Dryopteris filix-mas</i>
Europese hanenpoot	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Beklierde basterdwederik	<i>Epilobium ciliatum</i>
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>
Viltige basterdwederik	<i>Epilobium parviflorum</i>
Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>
Klein liefdegras	<i>Eragrostis minor</i>
Stijf straatliefdegras	<i>Eragrostis multicaulis</i>
Canadese fijnstraal	<i>Erigeron canadensis</i>
Muurfijnstraal	<i>Erigeron karvinskianus</i>
Hoge fijnstraal	<i>Erigeron sumatrensis</i>
Gewone reigersbek	<i>Erodium cicutarium subsp. cicutarium</i>
Hard zwenkgras	<i>Festuca brevipila</i>
Vijgenboom	<i>Ficus carica</i>
Harig knopkruid	<i>Galinsoga quadriradiata</i>
Kleine ooievaarsbek	<i>Geranium pusillum</i>
Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>
Stijf havikskruid	<i>Hieracium sect. Tridentata</i>
Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>
Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>

Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>
Jakobskruid / Duinkruid	<i>Jacobaea vulgaris</i>
Kompassla	<i>Lactuca serriola</i>
Kleine varkenskers	<i>Lepidium didymum</i>
Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>
Gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus var. corniculatus</i>
Wolfspoot	<i>Lycopus europaeus</i>
Kaasjeskruid (G)	<i>Malva</i>
Schijfkamille	<i>Matricaria discoidea</i>
Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>
Blauw kattenkruid	<i>Nepeta racemosa</i>
Gehoornde klaverzuring	<i>Oxalis corniculata</i>
Grote klaproos	<i>Papaver rhoeas</i>
Klein glaskruid	<i>Parietaria judaica</i>
Perzikkruid	<i>Persicaria maculosa</i>
Hertshoornweegbree	<i>Plantago coronopus</i>
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>
Grote weegbree	<i>Plantago major subsp. major</i>
Straatgras	<i>Poa annua</i>
Veldbeemdgras	<i>Poa pratensis subsp. pratensis</i>
Kransmuur	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>
Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>
Eikvaren (G)	<i>Polypodium</i>
Kransgras	<i>Polypogon viridis</i>
Akkerkers	<i>Rorippa sylvestris</i>
Dauwbraam	<i>Rubus caesius</i>
Liggende vetmuur	<i>Sagina procumbens</i>
Vertakte leeuwentand	<i>Scorzoneroidea autumnalis</i>
Knopig helmkruid	<i>Scrophularia nodosa</i>
Muurpeper	<i>Sedum acre</i>
Wit vetkruid	<i>Sedum album</i>
Bezemkruid	<i>Senecio inaequidens</i>
Boskruid	<i>Senecio sylvaticus</i>
Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>
Groene naalbaar	<i>Setaria viridis</i>
Zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum</i>
Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>
Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>
Wollige andoorn	<i>Stachys byzantina</i>
Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>
Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>
Tarwe	<i>Triticum aestivum</i>
Klein hoefblad	<i>Tussilago farfara</i>
Iep (G)	<i>Ulmus</i>
Echte valeriaan	<i>Valeriana officinalis</i>
Veldereprijs	<i>Veronica arvensis</i>
Gewoon langbaardgras	<i>Vulpia myuros</i>

Totaaloverzicht Zanderij Castricum, 21 juli

Gewone esdoorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>
Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>
Slanke waterweegbree	<i>Alisma lanceolatum</i>
Grote waterweegbree	<i>Alisma plantago-aquatica</i>
Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>
Kromhals	<i>Anchusa arvensis</i>
IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>
Gewone klit	<i>Arctium minus</i>
Gewone zandmuur	<i>Arenaria serpyllifolia</i>
Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>
Spiesmelde	<i>Atriplex prostrata</i>
Grote kroosvaren	<i>Azolla filiculoides</i>
Zwart tandzaad	<i>Bidens frondosa</i>
Heen	<i>Bolboschoenus maritimus</i>
Zwarte mosterd	<i>Brassica nigra</i>
Zachte dravik s.s.	<i>Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus</i>
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Ruige zegge	<i>Carex hirta</i>
Korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>
Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>
Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>
Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>
Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>
Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>
Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>
Gewone kropaar	<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>
Doornappel	<i>Datura stramonium</i>
Peen	<i>Daucus carota</i>
Harig vingergras	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Europese hanenpoot	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Kweek	<i>Elymus repens</i>
Beklierde basterdwederik	<i>Epilobium ciliatum</i>
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>
Viltige basterdwederik	<i>Epilobium parviflorum</i>
Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>
Lidrus	<i>Equisetum palustre</i>
Canadese fijnstraal	<i>Erigeron canadensis</i>
Gewone reigersbek	<i>Erodium cicutarium subsp. cicutarium</i>
Koninginnekruid	<i>Eupatorium cannabinum</i>
Kroontjeskruid	<i>Euphorbia helioscopia</i>
Zwaluwtong	<i>Fallopia convolvulus</i>
Moerasdroogbloem	<i>Gnaphalium uliginosum</i>
Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>
Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>

Zomprus
Greppelrus
Paddenrus
Kompassla
Hoenderbeet
Akkerkool
Veldlathyrus
Kleine varkenskers
Italiaans raaigras
Engels raaigras
Gewone rolklaver
Moerasrolklaver
Grote wederik
Grote kattenstaart
Echte kamille
Schijfkamille
Hopklaver
Witte honingklaver
Watermunt
Gele maskerbloem
Akkervergeet-mij-nietje
Zompvergeet-mij-nietje
Gestreepte teunisbloem
Zeegroene ganzenvoet
Rode ganzenvoet
Bleke klaproos
Kleverige ogentroost
Kleverige ogentroost
Beklierde duizendknoop
Perzikkruid
Riet
Echt bitterkruid
Smalle weegbree
Grote weegbree
Straatgras
Gewoon varkensgras
Zilverschoon
Bleekgele droogbloem
Heelblaadjes
Scherpe boterbloem
Kruipende boterbloem
Blaartrekkende boterbloem
Knopherik
Kleine ratelaar
Moeraskers
Akkerkers
Braam (G)
Krulzuring

Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus subnodulosus
Lactuca serriola
Lamium amplexicaule
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Lepidium didymum
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lotus corniculatus var. corniculatus
Lotus pedunculatus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Matricaria chamomilla
Matricaria discoidea
Medicago lupulina
Melilotus albus
Mentha aquatica
Mimulus guttatus
Myosotis arvensis
Myosotis laxa subsp. caespitosa
Oenothera x fallax
Oxybasis glauca
Oxybasis rubra
Papaver dubium
Parentucellia viscosa
Parentucellia viscosa
Persicaria lapathifolia
Persicaria maculosa
Phragmites australis
Picris hieracioides
Plantago lanceolata
Plantago major subsp. major
Poa annua
Polygonum aviculare
Potentilla anserina
Pseudognaphalium luteoalbum
Pulicaria dysenterica
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Raphanus raphanistrum
Rhinanthus minor
Rorippa palustris
Rorippa sylvestris
Rubus
Rumex crispus

Goudzuring	<i>Rumex maritimus</i>
Liggende vetmuur	<i>Sagina procumbens</i>
Schietwilg	<i>Salix alba</i>
Grauwe wilg s.l.	<i>Salix cinerea</i>
Kruipwilg	<i>Salix repens</i>
Waterpunge	<i>Samolus valerandi</i>
Zeepkruid	<i>Saponaria officinalis</i>
Ruwe bies	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>
Bezemkruiskruid	<i>Senecio inaequidens</i>
Klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>
Herik	<i>Sinapis arvensis</i>
Gewone raket	<i>Sisymbrium officinale</i>
Zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum</i>
Late guldenroede	<i>Solidago gigantea</i>
Akkermelkdistel	<i>Sonchus arvensis</i>
Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>
Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>
Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>
Liggende klaver	<i>Trifolium campestre</i>
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>
Reukeloze kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>
Klein hoefblad	<i>Tussilago farfara</i>
Kleine lisdodde	<i>Typha angustifolia</i>
Grote lisdodde	<i>Typha latifolia</i>
Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>
Kleine brandnetel	<i>Urtica urens</i>
Blauwe waterereprijs	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>
Rode waterereprijs	<i>Veronica catenata</i>
Tijmereprijs	<i>Veronica serpyllifolia</i>
Vogelwikke	<i>Vicia cracca</i>
Smalle / Vergeten / Voederwikke	<i>Vicia sativa</i>
Akkerviooltje	<i>Viola arvensis</i>

Totaaloverzicht Kooimeer, 28 juli

Gewone esdoorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>
Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>
Slanke waterweegbree	<i>Alisma lanceolatum</i>
Grote waterweegbree	<i>Alisma plantago-aquatica</i>
Look-zonder-look	<i>Alliaria petiolata</i>
Kraailook	<i>Allium vineale</i>
Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>
Geknikte vossenstaart	<i>Alopecurus geniculatus</i>
IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>
Gewoon reukgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>
Glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i>
Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>
Spiesmelde	<i>Atriplex prostrata</i>
Grote kroosvaren	<i>Azolla filiculoides</i>
Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>
Kleine watereppe	<i>Berula erecta</i>
Knikkend tandzaad	<i>Bidens cernua</i>
Heen	<i>Bolboschoenus maritimus</i>
Zwarte mosterd	<i>Brassica nigra</i>
Raapzaad	<i>Brassica rapa</i>
Zachte dravik	<i>Bromus hordeaceus</i>
Zwanenbloem	<i>Butomus umbellatus</i>
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Tweerijige zegge	<i>Carex disticha</i>
Ruige zegge	<i>Carex hirta</i>
Oeverzegge	<i>Carex riparia</i>
Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>
Grof hoornblad	<i>Ceratophyllum demersum</i>
Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>
Speerdistel	<i>Cirsium vulgare</i>
Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>
Gewone kropaar	<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>
Gewone waterbies	<i>Eleocharis palustris</i>
Brede waterpest	<i>Elodea canadensis</i>
Kweek	<i>Elymus repens</i>
Beklierde basterdwederik	<i>Epilobium ciliatum</i>
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>
Viltige basterdwederik	<i>Epilobium parviflorum</i>
Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>
Es	<i>Fraxinus excelsior</i>
Kleefkruid	<i>Galium aparine</i>
Zachte ooievaarsbek	<i>Geranium molle</i>
Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>
Mannagras	<i>Glyceria fluitans</i>

Liesgras	<i>Glyceria maxima</i>
Gewone berenklauw	<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>
Lidsteng	<i>Hippuris vulgaris</i>
Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>
Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>
Hop	<i>Humulus lupulus</i>
Kikkerbeet	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>
Zomprus	<i>Juncus articulatus</i>
Pitrus	<i>Juncus effusus</i>
Zeegroene rus	<i>Juncus inflexus</i>
Klein kroos	<i>Lemna minor</i>
Puntkroos	<i>Lemna trisulca</i>
Engels raagrass	<i>Lolium perenne</i>
Moerasrolklaver	<i>Lotus pedunculatus</i>
Wolfspoot	<i>Lycopus europaeus</i>
Watermunt	<i>Mentha aquatica</i>
Witte waterlelie	<i>Nymphaea alba</i>
Watergentiaan	<i>Nymphoides peltata</i>
Veenwortel	<i>Persicaria amphibia</i>
Beklierde duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia</i>
Perzikkruid	<i>Persicaria maculosa</i>
Riet	<i>Phragmites australis</i>
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>
Grote weegbree	<i>Plantago major subsp. major</i>
Straatgras	<i>Poa annua</i>
Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>
Puntig fonteinkruid	<i>Potamogeton friesii</i>
Haarfonteinkruid	<i>Potamogeton trichoides</i>
Zilverschoon	<i>Potentilla anserina</i>
Zomereik	<i>Quercus robur</i>
Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>
Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>
Grote ratelaar	<i>Rhinanthus angustifolius</i>
Dijkviltbraam	<i>Rubus armeniacus</i>
Dauwbraam	<i>Rubus caesius</i>
Kluwenzuring	<i>Rumex conglomeratus</i>
Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>
Schietwilg	<i>Salix alba</i>
Rietzwenkgras	<i>Schedonorus arundinaceus</i>
Blauw glidkruid	<i>Scutellaria galericulata</i>
Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>
Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>
Grote egelskop	<i>Sparganium erectum</i>
Veelwortelig kroos	<i>Spirodela polyrhiza</i>
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>
Moeraszoutgras	<i>Triglochin palustris</i>
Klein hoefblad	<i>Tussilago farfara</i>

Grote lisdodde
Grote brandnetel
Vogelwikke
Colombiaanse wolffia

Typha latifolia
Urtica dioica
Vicia cracca
Wolffia columbiana