

## Karteringsrapportage Paddestoelen

Martijn Oud / Borinagestraat 19 1827DX Alkmaar

Verslagnr: 1660 Waarnemers Excursieopkomst PWG "De Noordkop" Opk: 15 pers.

Gebiedsnaam: **Zwanenwater**

Waarnemersnummer:

Herbariumnummer:

Opmerkingen: **L1: 108-537 / L2: 107-537 / L3: 107-536**

Datum: 16-11-2024 Km-hok: 14-32-34

| Code      | Soortnamen :                       | Rode lijst(2008)          | Lijst               | Talr | Her | Milieu | Subs | Org | Opm                                       |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|------|-----|--------|------|-----|---|
| 0002,18,0 | <i>Agrocybe ochracea</i>           | Okeren leemhoed           |                     | X    |     | 67     | 37   |     | L3 m Zeldzaam. Is hier meer aangetroffen. |
| 001,10,0  | <i>Agaricus cupreo-brunneus</i>    | Bruine weidechampignon    | <b>(2)Bedreigd</b>  | 3    | X   | 67     | 12   |     | L3 m. Mooie vondst                        |
| 001,11,0  | <i>Agaricus devoniensis</i>        | Zeeduinchampignon         |                     | X    |     | 67     | 14   |     | L2 Slechts 1 exemplaar!                   |
| 001,34,0  | <i>Agaricus porphyrizon</i>        | Purperen champignon       | <b>(3)Kwetsbaar</b> | 2    | X   | 67     | 12   |     | L3 Mooie vondst                           |
| 001,37,0  | <i>Agaricus semotus v. semotus</i> | Wijnkleurige champignon   |                     | X    |     | 67     | 12   |     | L2 mooie vondst                           |
| 001,40,0  | <i>Agaricus litoralis</i>          | Plompe champignon         |                     | X    |     | 67     | 12   |     | L1 m. mooie vondst                        |
| 002,12,9  | <i>Agrocybe pediades</i>           | Grasleemhoed              |                     | X    |     | 67     | 12   |     | L2 m                                      |
| 003,15,0  | <i>Amanita rubescens</i>           | Parelamaniet              |                     | X    |     | 67     | 12   | 44  | L2 Verlaat exemplaar?                     |
| 0059020   | <i>Hygrocybe glutinipes</i>        | Hooilandwasplaat          | <b>(3)Kwetsbaar</b> | 2    | X   | 67     | 10   |     | L2 m                                      |
| 008,07,0  | <i>Bolbitius tibubans</i>          | Dooiergele mestzwam       |                     | X    |     | 67     | 12   |     | L1  |
| 014,05,9  | <i>Hygrocybe virginea</i>          | Gewoon sneeuwzwammetje    | <b>(4)Gevoelig</b>  | 1    | 2   | 67     | 12   |     | L1 L3                                     |
| 014,06,0  | <i>Hygrocybe pratensis</i>         | Weidewasplaat             | <b>(3)Kwetsbaar</b> | 2    | X   | 67     | 10   |     | L3 Mooie exemplaren                       |
| 014,07,0  | <i>Hygrocybe russocoriaceus</i>    | Geurende wasplaat         | <b>(2)Bedreigd</b>  | 3    | 2   | 67     | 11   |     | L1 L2 L3 m                                |
| 022,01,0  | <i>Clitocybe agrestris</i>         | Bleke veldtrechterzwam    |                     | 1    |     | 67     | 12   |     | L2 L3 m                                   |
| 022,04,0  | <i>Clitocybe amarescens</i>        | Mesttrechterzwam          |                     | X    |     | 67     | 73   | 94  | L3 m                                      |
| 022,35,8  | <i>Clitocybe metachroa</i>         | Tweekleurige trechterzwam |                     | X    |     | 67     | 12   |     | L3 m                                      |
| 022,43,0  | <i>Clitocybe rivulosa</i>          | Giftige weidetrechterzwam |                     | X    |     | 67     | 10   |     | L2  |
| 022,53,9  | <i>Clitocybe vibecina</i>          | Gestreepte trechterzwam   |                     | X    |     | 67     | 12   | 60  | L1  |
| 024,02,0  | <i>Rhodocollybia butyracea</i>     | Botercollybia             |                     | X    |     | 67     | 10   |     | L2  |

|          |                          |                             |                    |   |   |    |    |                          |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|----|----|--------------------------|
| 025,09,0 | <b>Conocybe dunensis</b> | Duinbreeksteeltje           | <b>(2)Bedreigd</b> | 3 | X | 67 | 14 | L3 m                     |
| 025,12,0 | <b>Conocybe albipes</b>  | Isabelkleurig breeksteeltje |                    |   | X | 67 | 10 | L3 m. Veel in zeeduinen. |

dinsdag 19 november 2024

Pagina 1 van 5

Datum: 16-11-2024

Km-hok: 14-32-34

| Code     | Soortnamen :                  | Rode lijst(2008)           | Lijst               | Talr | Her | Milieu | Subs | Org | Opm                                       |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------|-----|--------|------|-----|---|
| 025,30,0 | <b>Conocybe subovalis</b>     | Dikvoetbreeksteeltje       |                     | X    |     | 67     | 12   |     | L2  |
| 026,44,0 | <b>Parasola leiocephala</b>   | Geelbruin plooirokje       |                     | X    |     | 67     | 10   |     | L2 m                                      |
| 026,47,0 | <b>Parasola misera</b>        | Klein mestplooirokje       |                     | X    |     | 67     | 73   | 94  | L2 L3 m                                   |
| 026,49,0 | <b>Coprinopsis nivea</b>      | Witte mestinktzwam         |                     | X    |     | 67     | 73   | 94  | L2  |
| 026,57,0 | <b>Parasola plicatilis</b>    | Plooirokje                 |                     | X    |     | 67     | 10   |     | L1  |
| 028,09,0 | <b>Cortinarius anomalus</b>   | Vaaggegordelde gordijnzwam |                     | X    |     | 67     | 12   | 14  | L1 m                                      |
| 032,01,0 | <b>Crinipellis scabellus</b>  | Piekhaarzwammetje          |                     | X    |     | 67     | 44   | 72  | L3 m                                      |
| 035,01,0 | <b>Cystoderma amianthinum</b> | Okergele korrelhoed        |                     | X    |     | 67     | 12   |     | L3  |
| 038,06,0 | <b>Cortinarius croceus</b>    | Geelplaatgordijnzwam       |                     | X    |     | 67     | 12   | 10  | L1 m                                      |
| 038,11,9 | <b>Cortinarius pratensis</b>  | Boomloze gordijnzwam       |                     | 2    |     | 67     | 12   | 10  | L2 L3 m Veel aangetroffen.                |
| 038,16,0 | <b>Cortinarius uliginosus</b> | Kopperode gordijnzwam      |                     | X    |     | 67     | 12   | 55  | L3 Kruiwilg                               |
| 0389130  | <b>Ramaria ammophila</b>      | Helmkoraalzwam             |                     | X    |     | 67     | 44   | 72  | L2 L3 Helm. Heeft nog een onzekere status |
| 0389220  | <b>Ramaria roellinii</b>      | Steppekoraalzwam           |                     | X    |     | 67     | 14   |     | L3 m.Mooie vondst                         |
| 039,02,9 | <b>Dermoloma cuneifolium</b>  | Grauwe barsthoed           | <b>(2)Bedreigd</b>  | 3    | 1   | 67     | 10   |     | L1  |
| 040,22,1 | <b>Entoloma conferendum</b>   | Sterspoorsatijnzwam        | <b>(4)Gevoelig</b>  | 1    | X   | 67     | 10   |     | L1 L3 m                                   |
| 046,21,0 | <b>Galerina clavata</b>       | Groot mosklokje            |                     | X    |     | 67     | 53   |     | L2  |
| 046,23,0 | <b>Galerina hypnorum</b>      | Geelbruin mosklokje        |                     | X    |     | 67     | 53   |     | L1 L3 m                                   |
| 046,54,0 | <b>Galerina uncialis</b>      | Duinmosklokje              |                     | X    |     | 67     | 12   |     | L2  |
| 054,20,9 | <b>Hebeloma mesophaeum</b>    | Tweekleurige vaalhoed      |                     | 1    |     | 67     | 14   | 55  | L1 L2 m                                   |
| 056,06,0 | <b>Hemimycena cucullata</b>   | Gipsmycena                 |                     | X    |     | 67     | 34   | 10  | L3 m                                      |
| 059,04,0 | <b>Hygrocybe ceracea</b>      | Elfenwasplaat              | <b>(4)Gevoelig</b>  | 1    | X   | 67     | 12   |     | L1 L3                                     |
| 059,08,0 | <b>Hygrocybe conica</b>       | zwartwordende wasplaat     |                     | 1    |     | 67     | 11   |     | L1 L2 L3                                  |
| 059,09,0 | <b>Hygrocybe conicoides</b>   | Duinwasplaat               |                     | 1    |     | 67     | 14   |     | L2 L3 m                                   |
| 059,15,0 | <b>Hygrocybe insipida</b>     | Kabouterwasplaat           | <b>(3)Kwetsbaar</b> | 2    | 1   | 67     | 12   |     | L1 m                                      |
| 059,18,0 | <b>Hygrocybe laeta</b>        | Slijmwasplaat              | <b>(3)Kwetsbaar</b> | 2    | X   | 67     | 12   |     | L2 Zeldzaam                               |

|          |                                |                      |                    |   |   |    |    |   |
|----------|--------------------------------|----------------------|--------------------|---|---|----|----|---|
| 059,20,0 | <b>Hygrocybe miniata</b>       | Gewoon vuurzwammetje |                    |   | X | 67 | 12 | L2  |
| 059,25,0 | <b>Hygrocybe phaeococcinea</b> | Karmozijnwasplaat    | <b>(2)Bedreigd</b> | 3 | X | 67 | 12 | L3 m. Kan soms veel op H.insipida lijken. |

dinsdag 19 november 2024

Pagina 2 van 5

Datum:

16-11-2024

Km-hok: 14-32-34

| Code     | Soortnamen :                     | Rode lijst(2008)          | Lijst        | Talr | Her | Milieu | Subs | Org | Opm   |
|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------|------|-----|--------|------|-----|---|
| 059,26,0 | <b>Hygrocybe psittacina</b>      | Papegaaizwammetje         | (4)Gevoelig  | 1    | 1   | 67     | 11   |     | L2 L3   |
| 059,35,0 | <b>Hygrocybe vitellina</b>       | Verblekende wasplaat      | (3)Kwetsbaar | 2    | 2   | 67     | 10   |     | L1 L3 Idem  |
| 059,42,0 | <b>Hygrocybe substrangulata</b>  | Glad vuurzwammetje        | (4)Gevoelig  | 1    | X   | 67     | 12   |     | L3 M.f.C. Zeldzaam en hier nog nooit gevonden. Duinvallei |
| 060,01,0 | <b>Hygrophoropsis aurantiaca</b> | Valse hanekam             |              |      | X   | 67     | 10   | 60  | L3 m Geen grootsporige !                                  |
| 064,16,9 | <b>Inocybe fuscidula</b>         | Sombere vezelkop          |              |      | X   | 67     | 10   | 55  | L2 m  |
| 067,01,0 | <b>Laccaria amethystina</b>      | Rodekoolzwam              |              |      | 1   | 67     | 10   | 10  | L1 L2   |
| 067,03,0 | <b>Laccaria laccata</b>          | Gewone fopzwam            |              |      | 1   | 67     | 10   | 10  | L3  |
| 067,06,0 | <b>Laccaria proxima</b>          | Schubbige fopzwam         |              |      | X   | 67     | 10   | 14  | L2  |
| 069,25,0 | <b>Lactarius helvus</b>          | Viltige maggizwam         |              |      | X   | 67     | 10   | 14  | L1 L2   |
| 069,34,0 | <b>Lactarius aurantiacus</b>     | Oranje melkzwam           | (3)Kwetsbaar | 2    | X   | 67     | 10   | 55  | L2 Bij Kruiwilg!  |
| 074,07,0 | <b>Clitocybe nebularis</b>       | Nevelzwam                 |              |      | X   | 67     | 11   |     | L1  |
| 074,08,0 | <b>Lepista nuda</b>              | Paarse schijnridder       |              |      | X   | 67     | 12   |     | L3  |
| 075,04,0 | <b>Arrhenia spathulata</b>       | Gesteeld mosoortje        |              |      | X   | 67     | 50   |     | L2  |
| 082,06,0 | <b>Macrolepiota procera</b>      | Grote parasolzwam         |              |      | 2   | 67     | 12   |     | L1 L2 L3  |
| 085,05,9 | <b>Melanoleuca excissa</b>       | Grijze veldridderzwam     |              |      | X   | 67     | 12   |     | L2 m  |
| 085,06,0 | <b>Melanoleuca cinereifolia</b>  | Duinveldridderzwam        |              |      | 2   | 67     | 12   |     | L3 m  |
| 085,28,0 | <b>Melanoleuca polioleuca</b>    | Zwartwitte veldridderzwam |              |      | X   | 67     | 12   |     | L3 m  |
| 091,10,0 | <b>Mycena olivaceomarginata</b>  | Bruinsnedemycena          |              |      | X   | 67     | 44   |     | L1  |
| 091,15,0 | <b>Mycena chlorantha</b>         | Groene mycena             | (3)Kwetsbaar | 2    | 1   | 67     | 44   | 72  | L2 L3 Vooral op Helmstengels                              |
| 091,28,0 | <b>Mycena flavoalba</b>          | Bleekgele mycena          |              |      | X   | 67     | 43   | 72  | L3 Op Helm  |
| 091,74,0 | <b>Mycena vitilis</b>            | Papilmycena               |              |      | X   | 67     | 43   |     | L3 m  |
| 101,10,0 | <b>Panaeolus papilionaceus</b>   | Franje vlekplaat          |              |      | X   | 67     | 73   | 94  | L2  |
| 101,11,0 | <b>Panaeolus cinctulus</b>       | Gezoneerde vlekplaat      | (3)Kwetsbaar | 2    | X   | 67     | 44   | 72  | L3 m. Panaeolus dunensis?                                 |
| 109,07,9 | <b>Pholiota connissans</b>       | Stoffige bundelzwam       |              |      | X   | 67     | 37   | 79  | L3 m Geen P.gummosa                                       |
| 116,02,0 | <b>Psathyrella ammophila</b>     | Duinfranjehoed            | (3)Kwetsbaar | 2    | X   | 67     | 44   | 72  | L2  |

|          |                                 |                      |                     |   |   |    |    |    |                                   |
|----------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---|---|----|----|----|-----------------------------------|
| 119,03,0 | <b>Leratiomyces laetissimus</b> | Oranjegeel kaalkopje | <b>(3)Kwetsbaar</b> | 2 | X | 67 | 14 |    | L3 m                              |
| 119,08,0 | <b>Deconica inquilina</b>       | Halmkaalkopje        |                     |   | X | 67 | 44 | 72 | L2 m Op Helmstengel               |
| 119,09,0 | <b>Psilocybe liniformans</b>    | Slijmrandkaalkopje   |                     |   | X | 67 | 73 | 94 | L3 m. Elk jaar, wel op koeienmest |

dinsdag 19 november 2024

Pagina 3 van 5

Datum:

16-11-2024

Km-hok: 14-32-34

| Code      | Soortnamen :                            | Rode lijst(2008)        | Lijst               | Talr | Her | Milieu | Subs | Org | Opm                       |
|-----------|---|-------------------------|---------------------|------|-----|--------|------|-----|---------------------------|
| 119,12,0  | <b>Deconica montana</b>                 | Zandkaalkopje           |                     | X    |     | 67     | 14   |     | L2 m                      |
| 119,18,0  | <b>Psilocybe fimetaria</b>              | Blauwvoetkaalkopje      |                     | X    |     | 67     | 73   | 94  | L3 m. Idem                |
| 119,20,0  | <b>Deconica pratensis</b>               | Duinkaalkopje           | <b>(4)Gevoelig</b>  | 1    | 1   | 67     | 14   | 72  | L2 L3                     |
| 119,20,0  | <b>Deconica pratensis</b>               | Duinkaalkopje           | <b>(4)Gevoelig</b>  | 1    | X   | 67     | 14   |     | L3 m                      |
| 122,01,0  | <b>Clitopilus caelatus</b>              | Grijsbruine zalmplaat   | <b>(2)Bedreigd</b>  | 3    | X   | 67     | 14   |     | L2 m.                     |
| 122,07,0  | <b>Clitopilus popinalis</b>             | Zwartwordende zalmplaat | <b>(3)Kwetsbaar</b> | 2    | X   | 67     | 14   |     | L2 L3                     |
| 124,02,0  | <b>Rickenella swartzii</b>              | Paarshartrechtje        |                     | X    |     | 67     | 10   |     | L2 L3                     |
| 126,14,0  | <b>Russula undulata</b>                 | Zwartpurperen russula   |                     | X    |     | 67     | 10   | 44  | L2 m                      |
| 126,37,1  | <b>Russula betularum</b>                | Roze berkerussula       |                     | X    |     | 67     | 10   | 14  | L2                        |
| 126,44,0  | <b>Russula fragilis</b>                 | Broze russula           |                     | X    |     | 67     | 10   | 55  | L2                        |
| 126,72,0  | <b>Russula ochroleuca</b>               | Geelwitte russula       |                     | X    |     | 67     | 10   | 53  | L1 L2                     |
| 130,07,0  | <b>Simocybe maritima</b>                | Duinmatkopje            | <b>(4)Gevoelig</b>  | 1    | X   | 67     | 14   |     | L3 m                      |
| 137,04,9  | <b>Tricholoma stiparophyllum</b>        | Okerwitte ridderzwam    |                     | X    |     | 67     | 12   | 14  | L1 m. Bij Berk voorkomend |
| 137,08,0  | <b>Tricholoma cingulatum</b>            | Geringde ridderzwam     | <b>(3)Kwetsbaar</b> | 2    | 1   | 67     | 14   | 55  | L1                        |
| 137,32,0  | <b>Tricholoma sulphureum</b>            | Narcisridderzwam        |                     | X    |     | 67     | 12   | 44  | L1 L2                     |
| 139,01,0  | <b>Tubaria confragosa</b>               | Geringd donsvoetje      |                     | X    |     | 67     | 11   | 72  | L2 m                      |
| 139,02,0  | <b>Tubaria conspersa</b>                | L2 Zemelig donsvoetje   |                     | X    |     | 67     | 11   |     | L2 m                      |
| 139,04,0  | <b>Tubaria furfuracea</b>               | Gewoon donsvoetje       |                     | X    |     | 67     | 12   |     | L3 m                      |
| 139,05,0  | <b>Tubaria furfuracea var. hiemalis</b> | Winterdonsvoetje        |                     | X    |     | 67     | 11   |     | L3 m                      |
| 139,11,0  | <b>Tubaria minutalis</b>                | Dwergdonsvoetje         | <b>(2)Bedreigd</b>  | 3    | X   | 67     | 10   |     | L3 m                      |
| 141,07,0  | <b>Volvariella gloiocephala</b>         | Gewone beurszwam        |                     | X    |     | 67     | 12   |     | L3 Depot                  |
| 2010,01,0 | <b>Melampsorium betulinum</b>           | Berk en Elsroest        |                     | X    |     | 67     | 42   | 14  | L2 m                      |
| 202,05,0  | <b>Bovista plumbea</b>                  | Loodgrijze bovist       |                     | X    |     | 67     | 12   |     | L2                        |
| 204,01,0  | <b>Calvatia excipuliformis</b>          | Plooivoetstuiwzwam      |                     | 1    |     | 67     | 12   |     | L3                        |
| 204,02,0  | <b>Calvatia utriformis</b>              | Ruitjesbovist           |                     | 1    |     | 67     | 12   |     | L2                        |
| 211,14,0  | <b>Geastrum triplex</b>                 | Gekraagde aardster      |                     | X    |     | 67     | 12   |     | L3 m.                     |

|          |                            |                      |   |    |    |    |
|----------|----------------------------|----------------------|---|----|----|----|
| 216,05,0 | <b>Lycoperdon perlatum</b> | Parelstuifzwam       | 1 | 67 | 12 | L2 |
| 231,01,0 | <b>Vascellum pratense</b>  | Afgeplatte stuifzwam | X | 67 | 12 | L2 |

dinsdag 19 november 2024

Pagina 4 van 5



Datum: 16-11-2024

Km-hok: 14-32-34

| Code     | Soortnamen :                    | Rode lijst(2008)    | Lijst | Talr | Her | Milieu | Subs | Org | Opm  |
|----------|---------------------------------|---------------------|-------|------|-----|--------|------|-----|--|
| 283,01,0 | <i>Clavaria falcata</i>         |                     |       |      | X   | 67     | 10   |     | L1   |
| 283,02,0 | <i>Clavaria argillacea</i>      | (3)Kwetsbaar        | 2     | 1    |     | 67     | 14   |     | L1   |
| 283,11,0 | <i>Clavaria straminea</i>       | (2)Bedreigd         | 3     | X    |     | 67     | 14   |     | L1 m   |
| 283,14,0 | <i>Clavaria fragilis</i>        | (3)Kwetsbaar        | 2     | X    |     | 67     | 12   |     | L1 m   |
| 286,01,0 | <i>Clavulina cinerea</i>        |                     |       |      | X   | 67     | 10   |     | L1 m   |
| 286,02,0 | <i>Clavulina coralloides</i>    |                     |       |      | X   | 67     | 26   | 10  | L3 m   |
| 287,03,0 | <i>Clavulinopsis helvola</i>    | (4)Gevoelig         | 1     | 1    |     | 67     | 10   |     | L1 L3 m  |
| 287,05,0 | <i>Clavulinopsis laeticolor</i> | (3)Kwetsbaar        | 2     | X    |     | 67     | 10   |     | L1 L3 m  |
| 287,06,0 | <i>Clavulinopsis luteo-alba</i> | (3)Kwetsbaar        | 2     | X    |     | 67     | 12   |     | L1 L3 m  |
| 287,07,0 | <i>Clavulinopsis subtilis</i>   | (4)Gevoelig         | 1     | X    |     | 67     | 12   |     | L3 m   |
| 303,01,0 | <i>Datronia mollis</i>          |                     |       |      | X   | 67     | 30   |     | L3 m.  |
| 380,01,0 | <i>Piptoporus betulinus</i>     |                     |       | 2    |     | 67     | 31   | 14  | L1 L2 L3   |
| 417,07,0 | <i>Trametes versicolor</i>      |                     |       |      | X   | 67     | 34   |     | L1   |
| 554,11,0 | <i>Ascobolus stercorarius</i>   |                     |       |      | X   | 67     | 73   | 94  | L3 m   |
| 574,08,0 | <i>Cheilymenia stercorea</i>    |                     |       |      | X   | 67     | 73   | 94  | L3 m   |
| 574,08,0 | <i>Cheilymenia stercorea</i>    |                     |       |      | X   | 67     | 73   | 94  | L2 m   |
| 606,04,0 | <i>Geoglossum glutinosum</i>    |                     |       | 1    |     | 67     | 12   |     | L2 L3 m  |
| 606,05,0 | <i>Geoglossum umbratile</i>     | (3)Kwetsbaar        | 2     | X    |     | 67     | 12   |     | L3 L2 m.   |
| 606,07,0 | <i>Geoglossum elongatum</i>     |                     |       |      | X   | 67     | 12   |     | L2 m. Sporen 63 mu   |
| 637,03,0 | <i>Neottiella rutilans</i>      |                     |       |      | X   | 67     | 53   |     | L2 m   |
| 700,01,0 | <i>Geoglossum arenarium</i>     | (1)Bedr. met uitst. | 4     | X    |     | 67     | 14   |     | L1 Nog steeds aanwezig. Oude<br>groeiplaats op afgeplagte heide. |
| 703,01,0 | <i>Trichoglossum hirsutum</i>   | (3)Kwetsbaar        | 2     | X    |     | 67     | 12   |     | L2 m. Geen trichoglossum walteri!                                |
| 713,03,0 | <i>Xylaria hypoxylon</i>        |                     |       |      | X   | 67     | 31   |     | L1 L2  |
| XXX,36,0 | <i>Pilobolus crystallinus</i>   |                     |       | 0    |     | 67     | 73   | 94  | L2 m. Moeilijke soort!   |

Overzicht voor 'PaddoID' = 1660 (128 Soorten)

|            |           |
|------------|-----------|
| Som        | <b>76</b> |
| Eindtotaal | 76        |

dinsdag 19 november 2024

Pagina 5 van 5