

Kromme Sloot

Op 24 mei bezocht de Plantenwerkgroep het volkstuintcomplex van de Kromme Sloot. Onze KNNV-afdeling houdt dit jaar een aantal excursies op dit terrein om de biodiversiteit in beeld te brengen. Op [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl) is daarvoor een zgn. Bioblitz-pagina aangemaakt, waarop alle waarnemingen te zien zijn.

Het volkstuintcomplex kent een heemtuingedeelte. Daar zijn we gestart met de tocht over het terrein. De heemtuint bestaat uit een grote poel met brede, langzaam oplopende oevers. De vegetatie wordt extensief beheerd, waardoor een rijke vegetatie tot stand is gekomen. Een handje geholpen doordat na de aanleg maaisel uit de Egmonderhout is uitgestrooid. We vonden hier verschillende grassoorten, zoals reukgras, zachte en ijle dravik en ruw beemdgras. Er staat verder o.a. dotterbloem, waterpunge en moerasrolklaver. Een leuke vondst was een pol borstelbies. Op een deel vonden we orchideeën in bloei. Gezien het tijdstip zou het om de brede orchis moeten zijn. Langs hagen en struweel vonden we soorten als akkerwinde, hop, look-zonder-look en dagkoekoeksbloem.


Uiteindelijk vonden we meer dan honderd verschillende plantensoorten, wat aangeeft dat een volkstuintcomplex een rol kan spelen bij de instandhouding van de biodiversiteit.



Look-zonder-look - *Alliaria petiolata*

Ecologie & verspreiding


Look-zonder-look staat op licht beschaduwde, voedsel- en stikstofrijke, vochtige, vaak kalkhoudende, losse bodems, die bestaan uit zand, leem of zavel. Ze groeit graag in voedselrijke zomen langs heggen en bosranden, langs struwelen en houtwallen, in loof- en parkbossen en langs de daarin gelegen paden en beken. Verder in beschaduwde bermen en op ruderaal plaatsen. Nederland valt geheel binnen het Europese verspreidingsgebied van de soort. De plant is hier zeer algemeen maar komt minder voor in het noordoosten. De uigeur die vrij komt bij het kneuzen van de plant is te danken aan de zwavelverbindingen die ook aanwezig zijn bij de soorten van het geslacht *Allium*. De stengels dragen onderaan vertakte haren, de gevormde doosvruchten hebben geen snavel en de vruchtkleppen zijn drienervig. Look-zonder-look werd vroeger gebruikt als toekruid bij de bereiding van mosterd, sausen en pekelflees en ze werd destijds medisch aangewend als zweetmiddel en als algemeen tegengif.
Bron: Verspreidingsatlas.nl



Komende excursie

30 mei: Duinen Egmond

Vanavond brengen we een bezoek aan het duingebied bij Egmond aan Zee. Een divers gebied met duinlandjes, struweel en open duingrasland, wat garant staat voor een hoge soortenrijkdom. Verzamelen om 19.30 uur op het parkeerterreintje aan het einde van de Nollenvallei. Dit is het weggetje dat langs de ingang van het Roompot vakantiepark loopt.



Pieter Korstanje,
072-5622278,
06-55448866
f2hheipie@hetnet.nl

Excursie de Kromme Sloot, 25 mei 2023

Adderwortel - *Persicaria bistorta*
Vogelmuur - *Stellaria media*
Ruwe berk - *Betula pendula*
Ruwe bies - *Schoenoplectus tabernaemontani*
Valse voszegge - *Carex otrubae*
Veelwortelig kroos - *Spirodela polyrhiza*
Oranje havikskruid - *Pilosella aurantiaca*
Gewone vlier - *Sambucus nigra*
Tweerijige zegge - *Carex disticha*
Hop - *Humulus lupulus*
Gekroesde melkdistel - *Sonchus asper*
Stinkende gouwe - *Chelidonium majus*
Heen - *Bolboschoenus maritimus*
Rood zwenkgras - *Festuca rubra*
Akkerwinde - *Convolvulus arvensis*
Es - *Fraxinus excelsior*
Gewone esdoorn - *Acer pseudoplatanus*
Melganzenvoet - *Chenopodium album*
Zwanenbloem - *Butomus umbellatus*
Klein kruiskruid - *Senecio vulgaris*
Kleine varkenskers - *Lepidium didymum*
Herik - *Sinapis arvensis*
Herderstasje - *Capsella bursa-pastoris*
Kleine veldkers - *Cardamine hirsuta*
Gewone hoornbloem - *Cerastium fontanum*
Veldereprijs - *Veronica arvensis*
Akkerkool - *Lapsana communis*
Veldzuring - *Rumex acetosa*
Akkervergeet-mij-nietje - *Myosotis arvensis*
Gewoon biggenkruid - *Hypochaeris radicata*
Oeverzegge - *Carex riparia*
Grote vossenstaart - *Alopecurus pratensis*
Sleedoorn - *Prunus spinosa*
Late guldenroede - *Solidago gigantea*
Muurleeuwenbek - *Cymbalaria muralis*
Grote ereprijs - *Veronica persica*
Pitrus - *Juncus effusus*
Ruige zegge - *Carex hirta*
Vingerhoedskruid - *Digitalis purpurea*
Gele lis - *Iris pseudacorus*
Rode klaver - *Trifolium pratense*
Brede orchis - *Dactylorhiza majalis*
Pinksterbloem - *Cardamine pratensis*
Grote ratelaar - *Rhinanthus angustifolius*
Moerasrolklaver - *Lotus pedunculatus*
Klimop - *Hedera helix*
Bosandoorn - *Stachys sylvatica*
Glanshaver - *Arrhenatherum elatius*
Dagkoekoeksbloem - *Silene dioica*
Zachte dravik - *Bromus hordeaceus*

Grote waterweegbree - *Alisma plantago-aquatica*
Fluitenkruid - *Anthriscus sylvestris*
Heelblaadjes - *Pulicaria dysenterica*
Ruw beemdgras - *Poa trivialis*
Krulzuring - *Rumex crispus*
Gewoon speenkruid - *Ficaria verna*
Kropaar - *Dactylis glomerata*
Groot hoefblad - *Petasites hybridus*
Viltige basterdwederik - *Epilobium parviflorum*
Grote lisdodde - *Typha latifolia*
Dotterbloem - *Caltha palustris*
Blaartrekkende boterbloem - *Ranunculus sceleratus*
Speerdistel - *Cirsium vulgare*
Slanke waterbies - *Eleocharis uniglumis*
Borstelbies - *Isolepis setacea*
Gestreepte witbol - *Holcus lanatus*
Moerasspirea - *Filipendula ulmaria*
Heermoes - *Equisetum arvense*
Slipbladige ooievaarsbek - *Geranium dissectum*
Sint-Janskruid - *Hypericum perforatum*
Riet - *Phragmites australis*
Klein hoefblad - *Tussilago farfara*
Geknikte vossenstaart - *Alopecurus geniculatus*
Mannagras - *Glyceria fluitans*
Knopig helmkruid - *Scrophularia nodosa*
Gewone melkdistel - *Sonchus oleraceus*
Robertskruid - *Geranium robertianum*
IJle dravik - *Anisantha sterilis*
Gewoon reukgras - *Anthoxanthum odoratum*
Gewone berenklauw - *Heracleum sphondylium*
Gewone smeerwortel - *Symphytum officinale*
Harig wilgenroosje - *Epilobium hirsutum*
Scherpe boterbloem - *Ranunculus acris*
Kruipende boterbloem - *Ranunculus repens*
Kleefkruid - *Galium aparine*
Zevenblad - *Aegopodium podagraria*
Eenstijlige meidoorn - *Crataegus monogyna*
Look-zonder-look - *Alliaria petiolata*
Haagwinde - *Convolvulus sepium*
Paarse dovenetel - *Lamium purpureum*
Smalle weegbree - *Plantago lanceolata*
Gewoon varkensgras - *Polygonum aviculare*
Ridderzuring - *Rumex obtusifolius*
Zilverschoon - *Potentilla anserina*
Bitterzoet - *Solanum dulcamara*
Schijfkamille - *Matricaria discoidea*
Paardenbloem - *Taraxacum officinale*
Kleine klaver - *Trifolium dubium*
Hondsdrif - *Glechoma hederacea*
Grote brandnetel - *Urtica dioica*
Madeliefje - *Bellis perennis*

Grote weegbree - *Plantago major*

Straatgras - *Poa annua*

Waterpunge - *Samolus valerandi*

Lidsteng - *Hippuris vulgaris*