

Duinen Egmond

Op 30 mei stond een duinexcursie op het programma. De start was bij het Roompot Kustpark, vanwaar we vervolgens door het tuintjesgebied liepen. Alleen op en rond het parkeerterreintje was al van alles te vinden. Er stond ruw gierstgras langs de rand, samen met duinreigersbek, stinkende ballote en ruw vergeet-mij-nietje. Verder stond er ringelwikke en knolboterbloem. Wat verderop vonden we Hongaarse raket. De ruwbladigen waren verder vertegenwoordigd met kromhals, ossentong en veldhondstong.

Mooie duinsoorten waren verder fijne kervel, kruipend stalkruid, zanddoddegras, grote tijm, duinfakkelgras en nachtsilene. Ook vonden we een walstrobremraap. Het Zeedorpenlandschap is hier heel soortenrijk. We vonden meer dan 135 soorten!



Hongaarse raket



gewone ossentong



akkerviooltje



Verder troffen we vogelkers aan met vogelkersheksenbezem - *Taphrina padi*. Door een schimmel zijn de bloemen geïnfecteerd, waardoor de bessen een rare vorm krijgen.



We vonden ook de restanten van knolbeemdgras. Deze soort bloeit vroeg en verdord daarna al snel. De kleine knolletjes blijven achter en lopen het volgende jaar weer uit.

Mosbloempje kleurt rood


Op dit moment valt in de duinen het mosbloempje op door de felrode kleur.



Ecologie & verspreiding

Mosbloempje is een van de kleinste plantjes van de Nederlandse flora, één tot vijf centimeter hoog. De soort groeit vooral op en langs paden op voedselarme bodem, o.a. op begraafplaatsen. Vindplaatsen liggen vooral langs de kust en in het Waddengebied (veel waarnemingen van Texel) en verspreid in een brede strook in zuidelijk Utrecht en de Veluwe. Uit grote delen in het noord- en zuidoosten van het land zijn nauwelijks waarnemingen bekend. Na 1980 is de soort fors toegenomen. Plaatselijk is de soort algemeen. Zo kleuren de voegen tussen de klinkers op de Harderdijk langs het Veluwemeer plaatselijk rood door grote plakken die echter nauwelijks boven de klinkers uitsteken.


Bron: Verspreidingsatlas.nl



Komende excursie

6 mei: Heiloo

Vanavond een excursie in het stedelijk gebied van Heiloo. Er zijn hier wat extensief beheerde delen, waterlopen, oevers en hoog stedelijk gebied. Genoeg afwisseling voor een interessante excursie. Verzamelen om 19.30 uur voor de Albert Heijn aan de Ypesteinerlaan.



Duinen Egmond, 30 mei 2023

| | |
|------------------------|--|
| Gewone esdoorn | <i>Acer pseudoplatanus</i> |
| Duizendblad | <i>Achillea millefolium</i> |
| Vroege haver | <i>Aira praecox</i> |
| Look-zonder-look | <i>Alliaria petiolata</i> |
| Kraailook | <i>Allium vineale</i> |
| Kromhals | <i>Anchusa arvensis</i> |
| Gewone ossentong | <i>Anchusa officinalis</i> |
| IJle dravik | <i>Anisantha sterilis</i> |
| Zwenkdravik | <i>Anisantha tectorum</i> |
| Gewoon reukgras | <i>Anthoxanthum odoratum</i> |
| Fijne kervel | <i>Anthriscus caucalis</i> |
| Fluitenkruid | <i>Anthriscus sylvestris</i> |
| Kleine leeuwenklauw | <i>Aphanes australis</i> |
| Glanshaver | <i>Arrhenatherum elatius</i> |
| Bijvoet | <i>Artemisia vulgaris</i> |
| Asperge | <i>Asparagus officinalis</i> |
| Zachte haver | <i>Avenula pubescens</i> |
| Stinkende ballote s.l. | <i>Ballota nigra</i> |
| Zuurbes | <i>Berberis vulgaris</i> |
| Zachte dravik | <i>Bromus hordeaceus</i> |
| Heggenrank | <i>Bryonia dioica</i> |
| Helm | <i>Calamagrostis arenaria</i> |
| Duinriet | <i>Calamagrostis epigejos</i> |
| Herderstasje | <i>Capsella bursa-pastoris</i> |
| Kleine veldkers | <i>Cardamine hirsuta</i> |
| Zandzegge | <i>Carex arenaria</i> |
| Akkerhoornbloem | <i>Cerastium arvense</i> |
| Gewone hoornbloem | <i>Cerastium fontanum</i> |
| Zandhoornbloem | <i>Cerastium semidecandrum</i> |
| Wilgenroosje | <i>Chamaenerion angustifolium</i> |
| Stinkende gouwe | <i>Chelidonium majus</i> |
| Melganzenvoet | <i>Chenopodium album</i> |
| Akkerdistel | <i>Cirsium arvense</i> |
| Speerdistel | <i>Cirsium vulgare</i> |
| Winterpostelein | <i>Claytonia perfoliata</i> |
| Akkerwinde | <i>Convolvulus arvensis</i> |
| Eenstijlige meidoorn | <i>Crataegus monogyna</i> |
| Veldhondstong | <i>Cynoglossum officinale</i> |
| Gewone kroppaar | <i>Dactylis glomerata</i> |
| Vroegeling | <i>Draba verna</i> |
| Brede stekelvaren | <i>Dryopteris dilatata</i> |
| Mannetjesvaren | <i>Dryopteris filix-mas</i> |
| Slangenkruid | <i>Echium vulgare</i> |
| Kweek | <i>Elymus repens</i> |
| Canadese fijnstraal | <i>Erigeron canadensis</i> |
| Duinreigersbek | <i>Erodium cicutarium subsp. dunense</i> |

| | |
|-------------------------|--|
| Wilde kardinaalsmuts | <i>Euonymus europaeus</i> |
| Heggenduizendknoop | <i>Fallopia dumetorum</i> |
| Fijn schapengras | <i>Festuca filiformis</i> |
| Rood zwenkgras | <i>Festuca rubra</i> |
| Hennepnetel (G) | <i>Galeopsis</i> |
| Kleefkruid | <i>Galium aparine</i> |
| Glad walstro | <i>Galium mollugo</i> |
| Geel walstro | <i>Galium verum</i> |
| Zachte ooievaarsbek | <i>Geranium molle</i> |
| Geel nagelkruid | <i>Geum urbanum</i> |
| Hondsdrif | <i>Glechoma hederacea</i> |
| Schermhavikskruid | <i>Hieracium sect. Hieracioides</i> |
| Duindoorn | <i>Hippophae rhamnoides</i> |
| Gestreepte witbol | <i>Holcus lanatus</i> |
| Hop | <i>Humulus lupulus</i> |
| Sint-Janskruid | <i>Hypericum perforatum</i> |
| Gewoon biggenkruid | <i>Hypochaeris radicata</i> |
| Duinkruiskruid | <i>Jacobaea vulgaris subsp. dunensis</i> |
| Beemdkroon | <i>Knautia arvensis</i> |
| Duinfakkelgras | <i>Koeleria albescens</i> |
| Kompassla | <i>Lactuca serriola</i> |
| Witte dovenetel | <i>Lamium album</i> |
| Hoenderbeet | <i>Lamium amplexicaule</i> |
| Paarse dovenetel | <i>Lamium purpureum</i> |
| Veldlathyrus | <i>Lathyrus pratensis</i> |
| Zandhaver | <i>Leymus arenarius</i> |
| Wilde liguster | <i>Ligustrum vulgare</i> |
| Vlasbekje | <i>Linaria vulgaris</i> |
| Wilde kamperfoelie | <i>Lonicera periclymenum</i> |
| Gewone rolklaver | <i>Lotus corniculatus</i> |
| Gewone veldbies | <i>Luzula campestris</i> |
| Schijfkamille | <i>Matricaria discoidea</i> |
| Ruw gierstgras | <i>Milium vernale</i> |
| Akkervergeet-mij-nietje | <i>Myosotis arvensis</i> |
| Ruw vergeet-mij-nietje | <i>Myosotis ramosissima</i> |
| Kruipend stalkruid | <i>Ononis spinosa subsp. procurrens</i> |
| Wegdistel | <i>Onopordum acanthium</i> |
| Walstrobremraap | <i>Orobanche caryophyllacea</i> |
| Bleke klaproos | <i>Papaver dubium</i> |
| Grote klaproos | <i>Papaver rhoeas</i> |
| Slaapbol | <i>Papaver somniferum</i> |
| Zanddoddegras | <i>Phleum arenarium</i> |
| Echt bitterkruid | <i>Picris hieracioides</i> |
| Muizenoor | <i>Pilosella officinarum</i> |
| Smalle weegbree | <i>Plantago lanceolata</i> |
| Straatgras | <i>Poa annua</i> |
| Knolbeemdgras | <i>Poa bulbosa</i> |
| Veldbeemdgras | <i>Poa pratensis</i> |

| | |
|-------------------------|---|
| Ruw beemdgras | <i>Poa trivialis</i> |
| Gewone vleugeltjesbloem | <i>Polygala vulgaris</i> |
| Gewone eikvaren | <i>Polypodium vulgare</i> |
| Vijfvingerkruid | <i>Potentilla reptans</i> |
| Amerikaanse vogelkers | <i>Prunus serotina</i> |
| Sleedoorn | <i>Prunus spinosa</i> |
| Zomereik | <i>Quercus robur</i> |
| Scherpe boterbloem | <i>Ranunculus acris</i> |
| Knolboterbloem | <i>Ranunculus bulbosus</i> |
| Kruipende boterbloem | <i>Ranunculus repens</i> |
| Grote ratelaar | <i>Rhinanthus angustifolius</i> |
| Rimpelroos | <i>Rosa rugosa</i> |
| Duinroos | <i>Rosa spinosissima</i> |
| Dauwbraam | <i>Rubus caesius</i> |
| Veldzuring | <i>Rumex acetosa</i> |
| Schapezuring | <i>Rumex acetosella</i> |
| Kruizuring | <i>Rumex crispus</i> |
| Ridderzuring | <i>Rumex obtusifolius</i> |
| Liggende vetmuur | <i>Sagina procumbens</i> |
| Kruipwilg | <i>Salix repens</i> |
| Gewone vlier | <i>Sambucus nigra</i> |
| Zeepkruid | <i>Saponaria officinalis</i> |
| Kandelaartje | <i>Saxifraga tridactylites</i> |
| Bezemkruiskruid | <i>Senecio inaequidens</i> |
| Boskruiskruid | <i>Senecio sylvaticus</i> |
| Avondkoekoeksbloem s.l. | <i>Silene latifolia</i> |
| Nachtsilene | <i>Silene nutans</i> |
| Hongaarse raket | <i>Sisymbrium altissimum</i> |
| Bitterzoet | <i>Solanum dulcamara</i> |
| Gewone melkdistel | <i>Sonchus oleraceus</i> |
| Wilde lijsterbes | <i>Sorbus aucuparia</i> |
| Grote tijm | <i>Thymus pulegioides</i> |
| Gele morgenster s.l. | <i>Tragopogon pratensis</i> |
| Kleine klaver | <i>Trifolium dubium</i> |
| Grote brandnetel | <i>Urtica dioica</i> |
| Gewone veldsla | <i>Valerianella locusta</i> |
| Veldereprijs | <i>Veronica arvensis</i> |
| Gewone ereprijs | <i>Veronica chamaedrys</i> |
| Ringelwikke | <i>Vicia hirsuta</i> |
| Smalle wikke | <i>Vicia sativa subsp. angustifolia</i> |
| Vergeten wikke | <i>Vicia sativa subsp. segetalis</i> |
| Akkerviooltje | <i>Viola arvensis</i> |
| Gewoon langbaardgras | <i>Vulpia myuros</i> |