

### **Het Malevoort, Heiloo**

Wat heeft de omgeving van een winkelcentrum in een woonwijk ons te bieden aan plantengroei? Dat blijkt altijd weer genoeg interessants om een avond mee te vullen. Op 15 augustus liepen we rond het winkelcentrumpje aan het Malevoort en vonden uiteindelijk toch weer meer dan honderd verschillende plantensoorten!

Meestal gaat het om algemene soorten die hun groeiplaats het liefst hebben tussen de straatstenen, in bermen en op oevers. Zo kwamen we het duo kransgras en kransmuur tegen. Ook het duo stijf straatliefdegras en klein liefdegras was aanwezig. Verder hebben uitgebreid naar steenkruidkers gekeken. Joeri hielp ons om leuke soorten te vinden, zoals de sterk geurende kleine varkenskers.





Alle waarnemingen die we als Plantenwerkgroep doen worden ge-upload naar de Verspreidingsatlas van de NDFF. Daar zijn de lijsten terug te vinden. Wanneer je zo'n lijst opent, dan is daar meer informatie op te zien dan alleen de waargenomen soorten.

### Afstand en tijd ⓘ

Gelopen afstand	0,89 km
Gelopen tijd	91 minuten
Gemiddelde snelheid	0,58 km/uur
Calorieën verbrand ⓘ	43 kcal

Zo kun je zien wat de afstand is die is afgelegd, wat de loopsnelheid was en zelfs hoeveel calorieën er zijn verbrand.

Ook worden alle waarnemingen op een kaartje weergegeven.



Verder kun je in één oogopslag zien hoeveel nieuwe soorten er voor het betreffende kilometerhok zijn gevonden.

#### Eerste vondsten in kilometerhokken

Kilometerhok	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam
107-513	<i>Aira praecox</i>	Vroege haver
107-513	<i>Alcea rosea</i>	Stokroos
107-513	<i>Atriplex prostrata</i>	Spiesmelde
107-513	<i>Eragrostis minor</i>	Klein liefdegras
107-513	<i>Leontodon saxatilis</i>	Kleine leeuwentand
107-513	<i>Lepidium ruderales</i>	Steenkruidkers
107-513	<i>Lipandra polysperma</i>	Korrelganzenvoet
107-513	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	Kransmuur
107-513	<i>Polygonum viridis</i>	Kransgras
107-513	<i>Potentilla indica</i>	Schijnaardbei
107-513	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomaat

## Korrelganzenvoet – *Lipandra polysperma*


### Ecologie & verspreiding

Korrelganzenvoet staat op open, zonnige, matig vochtige tot vrij natte, zeer voedsel- en uitgesproken stikstofrijke, kalkarme, vaak zandige, omgewerkte bodems en op drooggevallen plaatsen, ook op brakke plaatsen. De eenjarige plant groeit in akkers en akkerranden, op drooggevallen oevers van rivieren, in bermen en op braakliggende grond, in ruigten en op stortplaatsen, in moestuinen en wijngaarden, in plantsoenen en op spoorwegterreinen. Nederland valt geheel binnen het Europese deel van het areaal. Ze is algemeen in ons land, maar vrij zeldzaam in Drenthe en op de Wadden. De stengel is aan de voet vaak sterk vertakt, kaal en kantig en de bladstand is wisselend, onderaan in paren en de bovenste verspreid. De 4 of 5-tallige bloemen staan in ijle, bebladerde en okselstandige pluimen, de glanzende, bruinrode tot zwarte zaden zijn duidelijk zichtbaar door de stervormig afstaande bloemdekbladen. Ze is altijd herkenbaar aan de gaafrandige, lichtgroene bladeren die van een smalle, paarsrode, scherp afstekende rand zijn voorzien.

Bron: Verspreidingsatlas.nl



Bron: Flora regni borussici, deel 11, A.G. Dietrich (1843)





## Komende excursie

### Dinsdag 22 augustus: Olympiapark, Alkmaar

Langs de sportvoorzieningen van het Olympiapark zijn wat stukjes natuurontwikkeling en een nieuw fietspad met bloemrijke bermen aangelegd. Vanavond gaan we daar de plantengroei bekijken. Er is hier en daar ook wat uitgezaaid, maar veel is ook spontaan opgekomen. Verzamelen aan de zuidkant van de Hoeverweg, ter hoogte van de IJsbaan de Meent (zie rode pijl). We vertrekken om **19.00 uur**. Dit is een halfuur eerder dan normaal, omdat het al vroeger donker begint te worden.



Pieter Korstanje,  
072-5622278,  
06-55448866  
[f2hheipie@hetnet.nl](mailto:f2hheipie@hetnet.nl)

## Totaaloverzicht Heiloo Malevoort, 15 augustus 2023

Gewone esdoorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>
Zevenblad	<i>Aegopodium podagraria</i>
Gewoon struisgras	<i>Agrostis capillaris</i>
Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>
Vroege haver	<i>Aira praecox</i>
Stokroos	<i>Alcea rosea</i>
Look-zonder-look	<i>Alliaria petiolata</i>
IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>
Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>
Tuinakelei	<i>Aquilegia vulgaris</i> cv.
Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>
Spiesmelde	<i>Atriplex prostrata</i>
Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>
Zachte dravik	<i>Bromus hordeaceus</i>
Duinriet	<i>Calamagrostis epigejos</i>
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Pinksterbloem	<i>Cardamine pratensis</i>
Ruige zegge	<i>Carex hirta</i>
Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>
Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>
Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>
Bosrank	<i>Clematis vitalba</i>
Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>
Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>
Klein streepzaad	<i>Crepis capillaris</i>
Gewone kropaar	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>
Harig vingergras	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Europese hanenpoot	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>
Bergbasterdwederik	<i>Epilobium montanum</i>
Kantige basterdwederik	<i>Epilobium tetragonum</i>
Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>
Klein liefdegras	<i>Eragrostis minor</i>
Stijf straatliefdegras	<i>Eragrostis multicaulis</i>
Canadese fijnstraal	<i>Erigeron canadensis</i>
Reigersbek	<i>Erodium cicutarium</i>
Koninginnekruid	<i>Eupatorium cannabinum</i>
Tuinwolfsmelk	<i>Euphorbia peplus</i>
Es	<i>Fraxinus excelsior</i>
Gewone hennepnetel	<i>Galeopsis tetrahit</i>
Kleine ooievaarsbek	<i>Geranium pusillum</i>
Kleine ooievaarsbek	<i>Geranium pusillum</i>
Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>
Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>
Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>

Klimop	<i>Hedera helix</i>
Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>
Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>
Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>
Hulst	<i>Ilex aquifolium</i>
Gele lis	<i>Iris pseudacorus</i>
Greppelrus	<i>Juncus bufonius</i>
Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>
Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>
Kleine leeuwentand	<i>Leontodon saxatilis</i>
Kleine varkenskers	<i>Lepidium didymum</i>
Steenkruidkers	<i>Lepidium ruderale</i>
Korrelganzenvoet	<i>Lipandra polysperma</i>
Engels raigras	<i>Lolium perenne</i>
Gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus var. corniculatus</i>
Moerasrolklaver	<i>Lotus pedunculatus</i>
Grote kattenstaart	<i>Lythrum salicaria</i>
Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>
Veenwortel	<i>Persicaria amphibia</i>
Beklierde duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia</i>
Perzikkruid	<i>Persicaria maculosa</i>
Gewoon timoteegras	<i>Phleum pratense</i>
Riet	<i>Phragmites australis</i>
Hertshoornweegbree	<i>Plantago coronopus</i>
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>
Grote weegbree	<i>Plantago major subsp. major</i>
Straatgras	<i>Poa annua</i>
Kransmuur	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>
Gewoon varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>
Kransgras	<i>Polypogon viridis</i>
Schijnaardbei	<i>Potentilla indica</i>
Bleekgele droogbloem	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>
Zomereik	<i>Quercus robur</i>
Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>
Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>
Veelbloemige roos	<i>Rosa multiflora</i>
Dauwbraam	<i>Rubus caesius</i>
Prachtframboos	<i>Rubus spectabilis</i>
Veldzuring	<i>Rumex acetosa</i>
Kluwenzuring	<i>Rumex conglomeratus</i>
Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>
Bermzuring	<i>Rumex x pratensis</i>
Liggende vetmuur	<i>Sagina procumbens</i>
Gewone vlier	<i>Sambucus nigra</i>
Rietzwenkgras	<i>Schedonorus arundinaceus</i>
Wit vetkruid	<i>Sedum album</i>
Tomaat	<i>Solanum lycopersicum</i>
Late guldenroede	<i>Solidago gigantea</i>

Gewone melkdistel  
Vogelmuur  
Paardenbloem  
Rode klaver  
Witte klaver  
Grote lisdodde  
Grote brandnetel  
Kleine brandnetel  
Tijmereprijs  
Vogelwikke  
Gewoon langbaardgras

*Sonchus oleraceus*  
*Stellaria media*  
*Taraxacum officinale*  
*Trifolium pratense*  
*Trifolium repens*  
*Typha latifolia*  
*Urtica dioica*  
*Urtica urens*  
*Veronica serpyllifolia*  
*Vicia cracca*  
*Vulpia myuros*