

Nat Parnassiapark

Op 11 juni bezochten we het Parnassiapark. Het water staat er nog steeds erg hoog en niet alle paden zijn toegankelijk. Toch was er veel te ontdekken. Een paar jaar terug was er al een melding van draadklaver. Die konden we toen niet terugvinden. Dit jaar was er weer een melding en deze keer konden wij hem ook vinden. We vonden zelfs een tweede groeiplaats in het park! Op de groeiplaatsen wordt de vegetatie flink kort gehouden door de konijnen die hier rondhuppelen. Blijkbaar zijn dit ideale groeiomstandigheden voor draadklaver. Het is natuurlijk ook een kleine, fragiele soort, die zich makkelijk laat overgroeien.



draadklaver

Van de ruwbladigen waren onder andere kromhals, gewone ossentong en slangenkruid aanwezig. Fraaie soorten, die laten zien dat het park vlak bij de duinen ligt. In het kortgegrasde landschap vonden we verder soorten als kleine leeuwenklauw, akkerhoornbloem en stijve ogentroost.

In een van de vijvers staat grote boterbloem, samen met lidsteng, gewone waterbies en grote waterweegbree. De vijvers zijn dit jaar flink uitgedijd en er stroomt zelfs een beekje door het park waar we visjes in zagen zwemmen. De gaspeldoorns die normaal boven water staan hebben inmiddels bijna het loodje gelegd.

In totaal kwamen we meer dan 140 soorten tegen in het Parnassiapark! Een totaaloverzicht is te vinden achterin deze nieuwsbrief. Net buiten het park is het zuidelijk kruipertje - *Hordeum murinum* subsp. *Leporinum* te vinden.



grote wederik



er stroomt een beek door het park



grote boterbloem



zuidelijk kruipertje

Draadklaver - *Trifolium micranthum*



De NDFF Verspreidingsatlas zegt over draadklaver:

Ecologie & verspreiding

Draadklaver is één van de kleine geelbloeiende klavertjes van open plekken in kort gegraasd grasland op kalkarme zand- of kleigrond. Het bloemhoofdje is armbloemig en heeft meestal niet meer dan vijf gesteelde bloempjes. De individuele bloemsteeltjes zijn even lang of langer dan de kelkbuis. De nauwelijks gesteelde deelblaadjes zijn ongeveer even lang. Dit in tegenstelling tot de Kleine klaver, waar het middelste steeltje langer is dan de beide andere. Steunblaadjes zijn bij Draadklaver langwerpig; bij Kleine klaver meer eirond. De verspreiding is hoofdzakelijk beperkt tot de kuststrook. In het noorden van het land komt (kwam?) hij vooral voor op zeedijken en wist hij zich ook na dijkophoging te handhaven. Het lijkt er echter op dat de soort sinds 2000 drastisch is afgenomen (van 31 naar 13 atlasblokken). Maar dat kan ook een gevolg zijn van minder gerichte inventarisaties. De ervaring op de door schapen begraasde zeedijken in het noorden van het land leert dat Draadklaver na enige oefening op bloemkleur is te onderscheiden van de meestal vaker aanwezige Kleine klaver.

Een interessant artikel uit Vlaanderen, over draadklaver en de verspreiding van zaden is te vinden op:

https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/85022386/D_hondt_2012_NatuurFocus.pdf



Bron: English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 3, J.E. Sowerby (1864)

Komende excursie

- **Dinsdagavond 18 juni: Zuidelijk deel Boekelermeer**

Helemaal aan de zuidzijde van de Boekelermeer, in het Heilooër deel, zijn enkele natuurcompensatiestukjes aangelegd, waar we nog nooit zijn geweest. Het lijkt komende dinsdagavond een droge avond te worden, met weinig wind, dus de ideale omstandigheden voor een plantenexcursie! Verzamelen om 19.30 uur aan De Droogmakerij.



Door al die regen heeft de bijenorchis dit jaar op veel plaatsen forse planten ontwikkeld. In Castricum zelfs in het openbaar groen te vinden.

Pieter Korstanje,
072-5622278,
06-55448866
f2hheipie@hetnet.nl

Totaaloverzicht Parnassiapark, 11 juni 2024

Gewone esdoorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>
Zevenblad	<i>Aegopodium podagraria</i>
Gewoon struisgras	<i>Agrostis capillaris</i>
Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>
Zilverhaver	<i>Aira caryophyllea</i>
Vroege haver	<i>Aira praecox</i>
Grote waterweegbree	<i>Alisma plantago-aquatica</i>
Look-zonder-look	<i>Alliaria petiolata</i>
Zwarte els	<i>Alnus glutinosa</i>
Kromhals	<i>Anchusa arvensis</i>
Gewone ossentong	<i>Anchusa officinalis</i>
IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>
Gewoon reukgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>
Kleine leeuwenklauw	<i>Aphanes australis</i>
Pijpbloem	<i>Aristolochia clematitis</i>
Glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i>
Asperge	<i>Asparagus officinalis subsp. officinalis</i>
Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>
Zachte berk	<i>Betula pubescens</i>
Zachte dravik	<i>Bromus hordeaceus</i>
Zwanenbloem	<i>Butomus umbellatus</i>
Duinriet	<i>Calamagrostis epigejos</i>
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Zandzegge	<i>Carex arenaria</i>
Ruige zegge	<i>Carex hirta</i>
Gewone hoornbloem	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>
Kluwenhoornbloem	<i>Cerastium glomeratum</i>
Zandhoornbloem	<i>Cerastium semidecandrum</i>
Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>
Speerdistel	<i>Cirsium vulgare</i>
Winterpostelein	<i>Claytonia perfoliata</i>
Haagwinde	<i>Convolvulus sepium</i>
Eenstijlige meidoorn	<i>Crataegus monogyna</i>
Gewone kropaar	<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>
Peen	<i>Daucus carota</i>
Grote zandkool	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>
Slangenkruid	<i>Echium vulgare</i>
Gewone waterbies	<i>Eleocharis palustris</i>
Kweek	<i>Elymus repens</i>
Harig wilgenroosje	<i>Epilobium hirsutum</i>
Viltige basterdwederik	<i>Epilobium parviflorum</i>
Heermoes	<i>Equisetum arvense</i>
Wilde kardinaalsmuts	<i>Euonymus europaeus</i>

Stijve ogentroost	<i>Euphrasia stricta</i>
Rood zwenkgras	<i>Festuca rubra</i>
Es	<i>Fraxinus excelsior</i>
Kleefkruid	<i>Galium aparine</i>
Slipbladige ooievaarsbek	<i>Geranium dissectum</i>
Zachte ooievaarsbek	<i>Geranium molle</i>
Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>
Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>
Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>
Klimop	<i>Hedera helix</i>
Duindoorn	<i>Hippophae rhamnoides</i>
Lidsteng	<i>Hippuris vulgaris</i>
Gestreepte witbol	<i>Holcus lanatus</i>
Gladde witbol	<i>Holcus mollis</i>
Kruipertje	<i>Hordeum murinum</i>
Hop	<i>Humulus lupulus</i>
Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>
Gele lis	<i>Iris pseudacorus</i>
Gewoon jakobskruid	<i>Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris</i>
Zomprus	<i>Juncus articulatus</i>
Greppelrus	<i>Juncus bufonius</i>
Pitrus	<i>Juncus effusus</i>
Witte dovenetel	<i>Lamium album</i>
Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>
Klein kroos	<i>Lemna minor</i>
Puntkroos	<i>Lemna trisulca</i>
Kleine leeuwentand	<i>Leontodon saxatilis</i>
Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>
Wilde kamperfoelie	<i>Lonicera periclymenum</i>
Gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus var. corniculatus</i>
Moerasrolklaver	<i>Lotus pedunculatus</i>
Gewone veldbies	<i>Luzula campestris</i>
Penningkruid	<i>Lysimachia nummularia</i>
Grote wederik	<i>Lysimachia vulgaris</i>
Grote kattenstaart	<i>Lythrum salicaria</i>
Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>
Watermunt	<i>Mentha aquatica</i>
Bosgierstgras	<i>Milium effusum</i>
Akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>
Veelkleurig vergeet-mij-nietje s.l.	<i>Myosotis discolor s.l.</i>
Teunisbloem (G)	<i>Oenothera</i>
Grote teunisbloem	<i>Oenothera glazioviana</i>
Klein vogelpootje	<i>Ornithopus perpusillus</i>
Veenwortel	<i>Persicaria amphibia</i>
Riet	<i>Phragmites australis</i>
Zwarte den	<i>Pinus nigra</i>
Hertshoornweegbree	<i>Plantago coronopus</i>
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>

Grote weegbree	<i>Plantago major subsp. major</i>
Straatgras	<i>Poa annua</i>
Ruw beemdgras	<i>Poa trivialis</i>
Grauwe abeel	<i>Populus x canescens</i>
Drijvend fonteinkruid	<i>Potamogeton natans</i>
Zilverschoon	<i>Potentilla anserina</i>
Gewone brunel	<i>Prunella vulgaris</i>
Vogelkers	<i>Prunus padus</i>
Amerikaanse vogelkers	<i>Prunus serotina</i>
Sleedoorn	<i>Prunus spinosa</i>
Zomereik	<i>Quercus robur</i>
Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>
Grote boterbloem	<i>Ranunculus lingua</i>
Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>
Grote ratelaar	<i>Rhinanthus angustifolius</i>
Rimpelroos	<i>Rosa rugosa</i>
Duinroos	<i>Rosa spinosissima</i>
Egelantier s.l.	<i>Rosa subsect. Rubigineae</i>
Dauwbraam	<i>Rubus caesius</i>
Veldzuring	<i>Rumex acetosa</i>
Schapenzuring	<i>Rumex acetosella</i>
Krulzuring	<i>Rumex crispus</i>
Waterzuring	<i>Rumex hydrolapathum</i>
Bermzuring	<i>Rumex x pratensis</i>
Uitstaande vetmuur	<i>Sagina micropetala</i>
Liggende vetmuur	<i>Sagina procumbens</i>
Grauwe wilg s.l.	<i>Salix cinerea</i>
Zeepkruid	<i>Saponaria officinalis</i>
Ruwe bies	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>
Knopig helmkruid	<i>Scrophularia nodosa</i>
Muurpeper	<i>Sedum acre</i>
Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>
Gewone raket	<i>Sisymbrium officinale</i>
Gekroesde melkdistel	<i>Sonchus asper</i>
Gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>
Veelwortelig kroos	<i>Spirodela polyrhiza</i>
Grasmuur	<i>Stellaria graminea</i>
Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>
Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>
Liggende klaver	<i>Trifolium campestre</i>
Kleine klaver	<i>Trifolium dubium</i>
Draadklaver	<i>Trifolium micranthum</i>
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>
Grote lisdodde	<i>Typha latifolia</i>
Gladde iep	<i>Ulmus minor</i>
Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>
Veldereprijs	<i>Veronica arvensis</i>
Klimopereprijs	<i>Veronica hederifolia</i>

Vogelwikke
Vergeten wikke

Vicia cracca
Vicia sativa subsp. segetalis